	MANI	IEL DUNCTRUCTION/S	
		JEL D'INSTRUCTION(*)	
		les de cuisson électriques à usage don péenne 2009/125/CE, réglementation N°	
Margue	airective euro	Beko	00/2014
Modèle		HII64203FMT	
Modele		Électrique	х
Type de table de cuisson		Gaz	_^
		Mixte	
Nombre de foyers et/ou de zones d			
	F		
Technologie de chauffage	Foyer radiar	oyer radiant	
	Foyer à indu	uction	х
	Foyer avec	oyer avec plaque chauffante	
Pour les foyers ou zor	nes de	Foyer avant gauche	-
cuisson circulaires : diamètre de		Foyer arrière gauche	
la surface utile par foy		Foyer avant droit	15,0
électrique, arrondi aux plus proches (Ø/cm)		Foyer arrière droit	21,0
		Foyer droit	-
		Foyer central	-
		Foyer gauche	-
		Foyer avant	-
		Foyer arrière	-
Pour les foyers ou zones de cuisson non-circulaires : longueur et largeur de la surface utile par foyer électrique ou zone de cuisson, arrondi aux 6 mm les plus proches (L x I) en cm)		Foyer avant gauche	-
		Foyer arrière gauche	-
		Foyer avant droit	-
		Foyer arrière droit	-
		Foyer droit	-
		Foyer central	-
		Foyer gauche	190x406
		Foyer avant	-
		Foyer arrière	-
Consommation d'énergie par foyer ou zone de cuisson calculée par kg, foyer électrique CE Wh/kg		Foyer avant gauche	-
		Foyer arrière gauche	-
		Foyer avant droit	176,4
		Foyer arrière droit	188,15
		Foyer droit	-
		Foyer central	-
		Foyer gauche	181,9
		Foyer avant	-
		Foyer arrière	-
Consommation d'énergie de la table de cuisson calculée par kg, table de			
cuisson électrique CE		as calcoon salesies par kg, table de	182,08

seulement pour les pays de l'UE

7757189257 185373529 AA fr_FR