

3 Installation et branchement

3.1 Instructions d'installation

- Veuillez respecter les consignes d'installation spéciales.
- L'appareil peut être installé dans une armoire murale de 60 cm de large.
- L'appareil est équipé d'une fiche et ne peut être raccordé qu'à une prise avec mise à la terre correctement effectuée.
- La tension principale doit correspondre à la tension spécifiée dans le tableau.
- La prise doit être installée et les câbles de raccordement doivent être installés par un technicien qualifié. Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, prévoyez un dispositif de déconnexion omnipolaire sur le site d'installation avec une distance de contact d'au moins 3 mm.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'adaptateurs, de multiprises ou de rallonges. Une surtension peut provoquer un risque d'incendie.

3.2. Raccordement électrique


- L'appareil est équipé d'une fiche et ne peut être raccordé qu'à une prise avec mise à la terre correctement effectuée.
- Seul un électricien qualifié qui tient compte des réglementations appropriées peut installer la prise ou remplacer le câble de raccordement.
- Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, prévoir un contacteur d'isolation à pôles multiples sur le côté de l'installation avec une distance de contact d'au moins 3mm.
- La protection de contact doit être assurée lors de l'installation.

3.3 Installation dans un meuble mural suspendu


Le La niche d'installation ne doit pas avoir de panneaux arrière derrière l'appareil.

Hauteur d'installation minimum : 850 mm. Les fentes d'aération et les prises d'air ne doivent pas être couvertes.

Pièces ;



Installation dans un meuble mural suspendu




3 Installation et branchement

3.4 Installation dans une armoire colonne


La niche d'installation ne doit pas avoir de panneaux arrière derrière l'appareil.

Hauteur d'installation minimum : 850 mm. Les fentes d'aération et les prises d'air ne doivent pas être couvertes.

Pièces ;



Installation dans une armoire colonne




3 Installation et branchement

3.5 Installation du four



AVERTISSEMENT : Évitez de coincer ou d'entortiller le câble secteur.



3.6 Installation du plateau tournant

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le mouvement de le plateau en verre ne doit jamais être entravé.
- Utilisez toujours le plateau en verre et le support du plateau tournant ensemble lors de la cuisson.
- Placez toujours tous les aliments et récipients d'aliments sur le plateau en verre pour effectuer la cuisson.
- Si le plateau en verre ou un support de plateau tournant se fissure ou se casse, contactez votre centre de service agréé le plus proche.

