

Steam Iron

User Manual



SPA7131P

EN | DE | FR | TR | ES |

PL | HR | RO | TH |

01M-8831301100-5115-02

beko

Please read this user manual first!

Dear Customers,

Thank you for selecting a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this manual:



Important information and useful hints about usage.



WARNING: Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.



WARNING: Warning for hot surfaces.



This product has been produced in environmentally-friendly, state-of-the-art facilities.

Complies with the WEEE Directive.



It does not contain PCB.
Made in P.R.C.

CONTENTS

1 Important instructions for safety and environment 4-7

1.1 General safety	4
1.2 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products	7
1.3 Package Information	7

2 Your iron 8

2.1 Overview	8
2.2 Technical data.....	8

3 Operation 9-11

3.1 Intended use	9
3.2 Initial use.....	9
3.3 Refilling the water reservoir.....	9
3.4 Steam ironing	10
3.5 Shock steam.....	10
3.6 Vertical steam.....	10
3.7 Spraying water	11
3.8 Dry ironing	11
3.9 Automatic Shutdown (Auto-Off) ..	11

4 Cleaning and maintenance 12-13

4.1 Cleaning	12
4.2 Lime removal (Self-Clean).....	12
4.3 Storage.....	13
4.4 Handling and transportation.....	13

5 Troubleshooting 14

1 Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage.

Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

1.1 General safety

- This appliance complies with the international safety standards.
- This appliance may be used by children who are at the age of 8 or over and the people whose physical, perceptive or mental skills are impaired or who are inexperienced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
- Do not leave the product unattended while it is plugged in.

1 Important instructions for safety and environment

- Unplug the product before filling the water reservoir with water.
- Operate and store the appliance on a stable surface.
- When the appliance is placed on its base plate, ensure that the surface beneath the plate is level.
- Do not use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact an authorised service.
- If the appliance is dropped or leaks water or has other failures, contact the authorised service. Do not use the appliance until it is repaired.
- When the appliance is not in use or left to cool down keep the appliance and power cable out of reach of children under 8 years old.
- The appliance is not suitable for using outdoors.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not attempt to dismantle the appliance.
- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.

1 Important instructions for safety and environment

- The mains supply of the appliance must be secured with a minimum 16 A fuse.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Do not pull the power cable when unplugging the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning it.
- Do not wrap the cable around the appliance.
- Do not touch the appliance or its plug with wet or damp hands when the appliance is plugged in.
- The soleplate and its surrounding area can be extremely hot. Contacting hot surfaces may cause burns. Therefore while or just after using the appliance, pay attention not to touch the hot surfaces.
- Never use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- If you keep the packaging materials, store them out of the reach of children.

1 Important instructions for safety and environment

1.2 Compliance with the WEEE Directive and disposal of waste products



This appliance does not include harmful and prohibited materials specified in the "Regulation for Supervision of the Waste Electric and Electronic Appliances" issued by the Ministry of Environment and Urban Planning. Complies with the WEEE Directive. This appliance has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Therefore, do not dispose the appliance with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Ask the local authority in your area for these collection points. Help protect the environment and natural resources by recycling used appliances.

1.3 Package Information



The packaging used for the appliance is made of recyclable materials. Please ensure that the packaging materials are disposed of as per the applicable local rules in order to include the materials in recycling process for environment protection.

2 Your iron

2.1 Overview



1. Power cable
2. Iron base plate
3. Soleplate
4. Water spray nozzle
5. Water refill lid
6. Lime removal (self clean) button
7. Shock steam button
8. Water spraying button
9. Steam trigger
10. Thermostat indicator and Auto-Off light

2.2 Technical data

Voltage :
220-240V~ 50 Hz

Power consumption :
2600-3100 W

Insulation class : I

Shock steam amount:
up to 240 g/min



This appliance complies with the European CE Directives numbered 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

The values which are declared in the markings affixed on your appliance or the other printed documents supplied with it represent the values which were obtained in the laboratories pursuant to the pertinent standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

3 Operation

3.1 Intended use

This appliance is intended only for household use and ironing; it is not suitable for professional use.

3.2 Initial use

Prior to initial use, fill twice (see 3.3) and vaporize to remove the manufacturing residues (see 3.4). Meanwhile, use shock steam button (7) frequently.

 You can smell a mild odour or see white sediments coming out of the soleplate holes. After performing vaporizing process twice, such odours and sediments will disappear. Also water droplets may form within the water reservoir; this is normal.

3.3 Refilling the water reservoir

1. Unplug the appliance.
2. Fill the water cup provided with the appliance.
3. Open the water refill lid (5) and fill the appliance with water up to MAX level.
4. Close the water refill lid (5).



Your appliance is designed for use with tap water. If your tap water is excessively hard, we recommend you to use a mixture of tap water with potable water.



UYARI: For ironing, follow the ironing instructions specified on the label of the fabric. This appliance is suitable only for fabrics which can be ironed.

3 Operation

i In order to prevent the bright stains that may form on the synthetic fabrics such as silk, iron on the reverse side of the fabric. Do not use the water spraying feature in order to prevent the stain formation.

3.4 Steam ironing

1. Fill the water reservoir (see. 3.3).
2. After the thermostat indicator light (10) goes out, press the steam trigger (9).

i The product has an electronic Anti-Drip sensor. If the temperature is not high enough you may not get enough amount of steam when you press the steam trigger (10).

3.5 Shock steam

1. Fill the water reservoir (see. 3.3).
2. After the thermostat indicator light (10) turns off, you can iron the garments with the powerful steam by pressing the shock steam button (7).



WARNING: If this process is maintained for a prolonged time water may come through the soleplate (3) together with steam.



WARNING: In order to use the shock steam feature the thermostat indicator light (10) should be turned off.

3.6 Vertical steam

You can also use the shock steam and continuous steam functions in the upright position (see 3.6). You can apply steam to your curtains and your garments on the hanger with the steam you will get by pressing the shock steam button (7) or the steam trigger (9). Keep the appliance 15-30 cm away from the garment and curtains.

3 Operation



WARNING: During the ironing if the thermostat indicator light (10) turns on, before proceeding with the shock steam process wait for the light to turn off.



WARNING: Never direct this steam to people or pets.



Having water in the appliance would be advantageous; you may use the water spraying button (8) when necessary.

3.9 Automatic Shutdown (Auto-Off)

- If the appliance is held stationary for 30 seconds while in horizontal position, it will be automatically turned off.
- If the appliance is held stationary for 7-10 minutes while in upright position, it will be automatically turned off.
- If the appliance is held stationary for 30 seconds while in a leaned (right or left) position, it will be automatically turned off.



You can easily remove creases using the water spraying feature.

3.8 Dry ironing

In order to be able to perform dry ironing, do not use the steam trigger (9) or shock steam (7) button.



In case of automatic turn off the auto-off light (10) flashes.

- If the appliance is moved in horizontal position it will be turned on.



It may take 60 seconds for the soleplate (3) to reach the previously set temperature.

4 Cleaning and maintenance

4.1 Cleaning



WARNING: When you are finished with ironing, unplug the appliance. You can drain the water in the reservoir by opening the refill lid (5) and tilting the iron to the front.

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Wait for the appliance to cool down completely.
3. Use a slightly damp cloth to clean the outer surface of the appliance. Then dry it thoroughly.
4. Wipe the sediments and residues on the soleplate (3) with a slightly damp cloth and soft, nonabrasive liquid cleaner as necessary.



WARNING: Do not use gasoline, solvent and abrasive cleaning agents or hard brush to clean the appliance.

4.2 Lime removal (Self-Clean)

Lime removal function cleans the lime particles accumulated in the steam generator reservoir of the appliance.

Use this function once in every 2 to 3 weeks. If the tap water is very hard (if lime particles fall down from the soleplate (3) of the appliance), use the lime removal function more frequently.

1. Unplug the appliance.
2. Refill the appliance with water (see. 3.3).
3. When the thermostat indicator light (10) turns off, unplug the appliance.
4. Keep the appliance in a horizontal position over the sink and shake the appliance while pressing and holding the lime removal button (6). Continue until the water in the reservoir is depleted.



It may take some time for the water to drip from the holes of the soleplate.

4 Cleaning and maintenance

5. After the reservoir becomes fully empty, release the lime removal button (6).
6. If there is still sediment, repeat this process.
7. Following the lime removal process, let the appliance cool in upright position. After the appliance cools down, wipe off the soleplate (3) with a cloth.

4.3 Storage

If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.

- Before lifting the appliance unplug it and then let it cool completely.
- Empty the water reservoir.
- Keep the appliance and its accessories in their original packages.
- Store it in a cool, dry place.
- Always keep the appliance out of the reach of children.

4.4 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

5 Troubleshooting

Although the appliance is plugged in, soleplate (3) does not heat up.

The appliance may be connected improperly. >>> *Check the plug and power cable (1) of the appliance.*

The appliance does not generate steam.

The water reservoir may not have enough water. >>> *Fill the water reservoir with water up to Max level (see. 3.3).*

Shock Steam - Vertical Steam does not function.

These functions may have been used too frequently in a very short period of time. >>> *Keep ironing at a horizontal position and wait for a while before using the shock steam function again.* >>> *Soleplate (3) may not be hot enough. Seat the appliance in a vertical position and wait for the soleplate to heat up.*

Water drops fall down onto the fabric during ironing.

You may not have securely closed the water refill lid (5). >>> *Close the water refill lid securely.*

During ironing, sediments and residues fall down from the soleplate (3).

If the water you use for your appliance is too hard, such sediments may form.
>>> *Use the self-clean function for once or a few times (see. 4.2). For the subsequent ironings fill the water reservoir of the appliance with a mixture of tap water and potable water.*

The appliance drops water after it cools down or stored.

You may have left the appliance on a horizontal position while there is water in its reservoir. >>> *Empty the water reservoir.*

Stains at the soleplate (3).

Wet garments might have been ironed and the soleplate (3) has had lime stains.
>>> *After the appliance cools enough, wipe the soleplate with a microfiber knitted or cotton cloth soaked in vinegar.*

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Beko-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt, das mit den höchsten Qualitätsanforderungen und der modernsten Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie das Produkt verwenden; bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen sicher auf. Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Anleitung aus. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Informationen in dieser Anleitung.

Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:



Wichtige Informationen und nützliche Tipps in Bezug auf die Verwendung.



WARNUNG: Warnhinweise zu gefährlichen Situationen im Hinblick auf die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum.



WARNUNG: Warnung vor heißen Flächen.



Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, hochmodernen Einrichtungen hergestellt

Das Gerät erfüllt die Vorgaben der WEEE-Richtlinie.



Es enthält kein PCB.
Ursprungsland: Volksrepublik China

INHALT

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt 17-21

1.1 Allgemeine Sicherheit	17
1.2 Konformität mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altprodukten	21
1.3 Informationen zur Verpackung	21

2 Ihr Bügeleisen 22

2.1 Übersicht	22
2.2 Technische Daten	22

3 Bedienung 23-26

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	23
3.2 Erste Inbetriebnahme	23
3.3 Wasserbehälter auffüllen	23
3.4 Dampfbügeln	24
3.5 Dampfstoß	25
3.6 Vertikaler Dampf	25
3.7 Sprühwasser	26
3.8 Trockenbügeln	26
3.9 Automatische Abschaltung	26

4 Reinigung und Wartung 27-28

4.1 Reinigung	27
4.2 Entkalkung (Selbstreinigung)	27
4.3 Aufbewahrung	28
4.4 Handhabung und Transport	28

5 Fehlerbehebung 29

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanweisungen, die beim Schutz vor Personen- und Sachschäden helfen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die gewährte Garantie.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät stimmt mit internationalen Sicherheitsstandards überein.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, sofern diese nicht durch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Wasserbehälter auffüllen.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät auf einem flachen und stabilen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund unter der Platte eben ist, wenn Sie das Gerät auf die Basisplatte stellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter.
- Falls das Gerät heruntergefallen ist, leckt oder andere Fehler aufweist, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Serviceanbieter. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem es repariert wurde.
- Halten Sie Gerät und Netzkabel bei Nichtbenutzung oder während des Abkühlens von Kindern unter 8 Jahren fern.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Das Gerät ist nicht zur Benutzung im Freien geeignet.
- Nur Originalteile und vom Hersteller empfohlene Teile verwenden.
- Nicht versuchen, das Gerät zu demontieren.
- Ihre Stromversorgung muss mit den Angaben am Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit einer Sicherung von mindestens 16 A abgesichert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel verwenden.
- Beim Trennen des Gerätes nicht am Netzkabel selbst ziehen.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Gerät oder Netzstecker bei Verbindung mit der Stromversorgung nicht mit feuchten oder gar nassen Händen berühren.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Die Sohle und der umliegende Bereich können extrem heiß werden. Bei Berührung heißer Flächen drohen Verbrennungen. Achten Sie daher während und unmittelbar nach der Benutzung darauf, keine heißen Flächen zu berühren.
- Gerät niemals an oder in der Nähe von Stellen benutzen, an denen sich leicht brennbare oder gar explosive Materialien befinden.
- Falls Sie die Verpackungsmaterialien aufheben möchten, bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

1.2 Konformität mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altprodukten



Dieses Gerät enthält keine der in der vom Ministerium für Umwelt und Städteplanung ausgestellten „Regulierung zur Überwachung von elektrischen und elektronischen Altgeräten“ angegebenen gefährlichen und verbotenen Materialien. Das Gerät erfüllt die Vorgaben der WEEE-Richtlinie. Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wiederverwendet werden können und zum Recycling geeignet sind. Deshalb darf das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, die für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zuständig ist. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde in Ihrer Region nach diesen Sammelstellen. Durch das Recycling von Altgeräten tragen Sie zum Schutz der Umwelt und natürlichen Rohstoffe bei.

1.3 Informationen zur Verpackung



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Bitte achten Sie darauf, dass die Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden örtlichen Gesetzen entsorgt werden, damit die Materialien zum Schutz der Umwelt dem Recycling zugeführt werden.

2 Ihr Bügeleisen

2.1 Übersicht



1. Netzkabel
2. Bügeleisenbasisplatte
3. Sohle
4. Wassersprühdüse
5. Wasserauffülldeckel
6. Entkalkungstaste
(Selbstreinigung)
7. Dampfstoßtaste
8. Wassersprühstaste
9. Dampfauslöser
10. Thermostatanzeige und Auto-Aus-Leuchte

2.2 Technische Daten

Spannung	: 220 - 240 V ~ Wechselspannung, 50 Hz
Stromverbrauch	: 2600 - 3100 W
Isolationsklasse	: I
Dampfstoßmenge	: bis 240 g/min



Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben der europäischen CE-Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU.

Die am Gerät oder in der Dokumentation angegebenen Werte wurden nach maßgeblichen Standards unter Laborbedingungen ermittelt. Diese Werte können je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen variieren.

3 Bedienung

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Privathaushalten und für das Bügeln vorgesehen; es eignet sich nicht für den professionellen Einsatz.

3.2 Erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung sollten Sie das Gerät zum Beseitigen von Fabrikationsrückständen zweimal befüllen (siehe 3.3) und dampfen (siehe 3.5). Drücken Sie währenddessen regelmäßig die Dampfstoßtaste (7).



Sie können einen leichten Geruch bemerken oder sehen, wie weiße Ablagerungen aus den Löchern an der Sohle (3) herauskommen. Nach zweimaliger Benutzung der Dampffunktion verschwinden solche Gerüche und Ablagerungen. Zudem können sich Wassertropfen im Wasserbehälter bilden; dies ist normal.

3.3 Wasserbehälter auffüllen

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz.
2. Füllen Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Becher.
3. Öffnen Sie den Wasserauffülldeckel (5) und füllen Sie das Gerät bis zur MAX-Markierung.
4. Schließen Sie den Wasserauffülldeckel (5).

3 Bedienung



Das Gerät dient der Benutzung mit Leitungswasser. Falls das Leitungswasser übermäßig hart ist, sollte ein Gemisch aus Leitungswasser und aufbereitetem Wasser verwendet werden.



W A R N U N G :

Beachten Sie beim Bügeln die Bügelanweisungen am Pflegeetikett des Wäschestücks. Dieses Gerät eignet sich nur für Wäschestücke, die gebügelt werden können.



Entsprechende Textilien zur Vermeidung heller Flecken, die sich bei Synthetikfasern oder Seide bilden können, immer auf links bügeln. Wassersprühfunktion zur Vermeidung von Fleckenbildung nicht verwenden.

3.4 Dampfbügeln

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (siehe 3.3).
2. Drücken Sie nach Erlöschen der Thermostatindikatorleuchte (10) den Dampfauslöser (9).



Das Produkt hat einen elektronischen Tropfschutzsensor. Falls die Temperatur nicht hoch genug ist, erhalten Sie möglicherweise nicht genügend Dampf, wenn Sie den Dampfauslöser (10) drücken.

3 Bedienung

3.5 Dampfstoß

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (siehe 3.3).
2. Nach Erlöschen der Thermostatanzeigeleuchte (10) können Sie Wäschestücke mit leistungsstarkem Dampf bügeln, indem Sie die Dampfstoßtaste (7) drücken.

**WARNUNG:**

Wird dieser Vorgang längere Zeit fortgesetzt, können Wasser und Dampf an der Sohle (3) austreten.

**WARNUNG:** Zur Verwendung der Dampfstoßfunktion sollte die Thermostatanzeigeleuchte (10) ausgeschaltet sein.

3.6 Vertikaler Dampf

Sie können Dampfstoß und kontinuierlichen Dampf auch in aufrechter Position verwenden. Sie können Ihre Vorhänge und aufgehängten Wäschestücke mit Dampf behandeln, der durch Betätigung der Dampfstoßtaste (7) oder des Dampfauslösers (9) ausgegeben wird. Halten Sie das Gerät 15 bis 30 cm vom Wäschestück bzw. Vorhang entfernt.

**WARNUNG:**

Falls sich während des Bügelns die Thermostatanzeigeleuchte (10) einschaltet, warten Sie mit dem nächsten Dampfstoß, bis die Leuchte erloschen ist.

**WARNUNG:**

Dampf niemals auf Menschen oder Tiere richten.

3 Bedienung

3.7 Sprühwasser

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (siehe 3.3).
2. Drücken Sie zum Ausgeben eines Sprühstrahls die Wassersprühtaste (8).

Mit der Wassersprühfunktion können Sie mühelos Falten beseitigen.

3.8 Trockenbügeln

Verwenden Sie zum Trockenbügeln nicht den Dampfauslöser (9) oder die Dampfstoßtaste (7).

Es ist vorteilhaft, wenn sich Wasser im Gerät befindet; dadurch können Sie die Wassersprühtaste (8) bei Bedarf verwenden.

3.9 Automatische Abschaltung

- Falls das Gerät 30 Sekunden ruhig gehalten wird, während es sich in horizontaler Position befindet, schaltet es sich automatisch ab.
- Falls das Gerät 7 bis 10 Minuten ruhig gehalten wird, während es sich in aufrechter Position befindet, schaltet es sich automatisch ab.
- Falls das Gerät 30 Sekunden ruhig gehalten wird, während es zur Seite gelehnt ist (links oder rechts), schaltet es sich automatisch ab.

Falls die Leuchte der automatischen Abschaltung (10) blinkt.

- Falls das Gerät in horizontaler Position bewegt wird, schaltet es sich ein.

Es kann 60 Sekunden dauern, bis die Sohle (3) die voreingestellte Temperatur erreicht.

4 Reinigung und Wartung

4.1 Reinigung

WARNUNG:

Trennen Sie das Gerät nach dem Bügeln von der Stromversorgung. Sie können das Wasser im Behälter ablassen, indem Sie den Auffülldeckel (5) öffnen und das Bügeleisen nach vorne kippen.



WARNUNG:

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Benzin, Lösungsmitteln und scheuernden Reinigungsmitteln oder harten Bürsten.

4.2 Entkalkung (Selbstreinigung)

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Warten Sie ab, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
3. Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Trocknen Sie es anschließend gründlich.
4. Befreien Sie die Bügeleisensohle (3) bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem nicht scheuernden Flüssigreiniger von Ablagerungen und Resten.

Die Entkalkungsfunktion beseitigt Kalkpartikel, die sich im Behälter des Dampfgenerators angesammelt haben.

Verwenden Sie diese Funktion einmal alle 2 bis 3 Wochen. Falls das Leitungswasser sehr hart ist (Kalkpartikel fallen von der Bügelsohle (3) des Gerätes), sollte die Entkalkungsfunktion häufiger eingesetzt werden.

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz.
2. Füllen Sie das Gerät mit Wasser (siehe 3.3).
3. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Thermostatanzigeleuchte (10) erlischt.

4 Reinigung und Wartung

4. Halten Sie das Gerät in horizontaler Position über ein Spülbecken und schütteln Sie es, während Sie die Entkalkungstaste (6) gedrückt halten. Fahren Sie fort, bis der Wasserbehälter leer ist.



Es kann eine Weile dauern, bis Wasser aus den Löchern an der Sohle austritt.

5. Lassen Sie die Entkalkungstaste (6) los, sobald der Behälter vollständig geleert ist.

6. Wiederholen Sie den Vorgang, falls immer noch Ablagerungen vorhanden sind.

7. Lassen Sie das Gerät nach dem Entkalken in aufrechter Position abkühlen. Wischen Sie die Sohle (3) mit einem Tuch ab, sobald das Gerät abgekühlt ist.

4.3 Aufbewahrung

Verstauen Sie das Gerät sorgfältig, falls Sie es längere Zeit nicht benutzen sollten.

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anheben.
- Leeren Sie den Wasserbehälter.
- Bewahren Sie Dampfbügeleisen und Zubehör in der Originalverpackung auf.
- Kühl und trocken lagern.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.

4.4 Handhabung und Transport

- Transportieren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung. Die Verpackung schützt das Gerät vor Sachschäden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät oder der Verpackung ab. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.
- Falls das Gerät herunterfällt, ist es möglicherweise nicht mehr funktionsfähig oder weist dauerhafte Schäden auf.

5 Fehlerbehebung

Obwohl das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, erhitzt sich die Sohle (3) nicht.

Möglicherweise ist das Gerät nicht richtig angeschlossen. >>> Prüfen Sie Stecker und Netzkabel (1) des Gerätes..

Das Gerät erzeugt keinen Dampf.

Möglicherweise befindet sich nicht genügend Wasser im Behälter. >>> Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max-Markierung (siehe 3.3).

Dampfstoß - vertikaler Dampf funktioniert nicht.

Möglicherweise wurden diese Funktionen in kurzer Zeit zu häufig verwendet.
>>> Bügeln Sie in einer horizontalen Position weiter und warten Sie eine Weile, bevor Sie die Dampfstoßfunktion erneut verwenden. >>> Möglicherweise ist die Sohle (3) nicht heiß genug. Stellen Sie das Gerät in einer vertikalen Position auf und warten Sie, bis sich die Sohle erhitzt hat.

Während des Bügelns fallen Wassertropfen auf das Wäschestück.

Möglicherweise haben Sie den Wasserauffülldeckel (5) nicht richtig geschlossen.
>>> Schließen Sie den Wasserauffülldeckel richtig.

Während des Bügelns fallen Ablagerungen von der Sohle (3).

Falls das Wasser, das Sie für Ihr Gerät verwenden, zu hart ist, können sich Kalkablagerungen bilden. >>> Verwenden Sie die Selbstreinigungsfunktion einmal oder mehrmals (siehe 4.2). Füllen Sie den Wasserbehälter künftig mit einer Mischung aus Leitungs- und aufbereitetem Wasser.

Das Gerät verliert nach dem Abkühlen und Wegstellen Wasser.

Möglicherweise haben Sie das Gerät horizontal aufgestellt, während sich noch Wasser im Behälter befand. >>> Leeren Sie den Wasserbehälter.

Flecken an der Sohle (3).

Möglicherweise wurden feuchte Wäschestücke gebügelt und bei den Flecken an der Sohle (3) handelt es sich um Kalkablagerungen. >>> Wischen Sie die Sohle mit einem mit Essig angefeuchteten Mikrofaser- oder Baumwolltuch ab, nachdem sich das Gerät abgekühlt hat.

Avant toute chose, veuillez lire ce manuel d'utilisation !

Chers clients,

Merci d'avoir choisi les produits Beko. Nous espérons que ce produit, fabriqué dans des installations modernes et soumis à un processus de contrôle qualité rigoureux, vous offre les meilleures performances possibles. C'est pourquoi nous vous recommandons, avant d'utiliser ce produit, de lire attentivement ce manuel et tous les autres documents fournis et de les conserver soigneusement pour toute consultation future. Si vous confiez le produit à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre également le manuel d'utilisation. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel:



Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.



AVERTISSEMENT :
Avertissement sur les situations dangereuses concernant la sécurité des biens et des personnes.



AVERTISSEMENT :
Avertissement en cas de contact avec une surface brûlante.



Ce produit a été fabriqué dans des usines écologiques et modernes.

Conforme à la Directive DEEE.



Ne contient pas de PCB.
FABRIQUÉ EN P.R.C.

TABLE DES MATIÈRES

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement	32-36
1.1 Consignes générales de sécurité	32
1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des produits usagés	36
1.3 Informations sur l'emballage	36
2 Votre fer	37
2.1 Vue d'ensemble.....	37
2.2 Données techniques	37
3 Fonctionnement	38-41
3.1 Utilisation prévue.....	38
3.2 Première utilisation	38
3.3 Remplissage du réservoir d'eau	38
3.4 Repassage à la vapeur	39
3.5 Jet de vapeur	39
3.6 Vapeur verticale.....	40
3.7 Pulvérisation de l'eau.....	40
3.8 Repassage à sec	40
3.9 Arrêt automatique (Auto-Off).....	41
4 Nettoyage et entretien	42-43
4.1 Nettoyage	42
4.2 Détartrage (Auto-nettoyage)	42
4.3 Rangement.....	43
4.4 Manipulation et transport.....	43
5 Dépannage	44

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Cette section contient les consignes de sécurité qui aident à se prémunir contre les risques de dommages corporels ou de dégâts matériels.

Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu selon les normes internationales de sécurité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou que celle-ci leur ait donné des consignes pour l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les procédures de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être exécutées par les enfants à moins qu'ils soient surveillés par les adultes.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil avant d'en remplir le réservoir d'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil sur une surface stable.
- Lorsque l'appareil est placé sur sa semelle, assurez-vous que la surface en dessous est équilibrée.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez un service agréé.
- Si l'appareil tombe, coule ou présente d'autres défauts, contactez un service agréé. N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit réparé.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou si vous l'avez laissé refroidir, gardez-le ainsi que le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil n'est pas adapté pour une utilisation extérieure.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou pièces recommandées par le fabricant.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Assurez-vous que votre source d'alimentation électrique soit conforme aux informations spécifiées sur la plaque signalétique de votre appareil.
- Un minimum de 16 A est nécessaire pour assurer la sécurité de l'alimentation secteur de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de terre.
- Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation de l'appareil pour le débrancher de l'alimentation.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Évitez d'enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Évitez de toucher l'appareil ou sa fiche avec des mains humides ou mouillées lorsqu'il est branché.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

- La semelle et ses parties environnantes peuvent être extrêmement chaudes. Tout contact avec les surfaces chaudes peut entraîner des brûlures. Par conséquent, pendant ou juste après l'utilisation de l'appareil, évitez de toucher les surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité des lieux et matériaux combustibles ou inflammables.
- Si vous conservez le matériel d'emballage, tenez-le hors de la portée des enfants.

1 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

1.2 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des produits usagés



Cet appareil ne contient pas de substances dangereuses et prohibées, telles que décrites dans la « Directive réglementant les déchets d'équipements électriques et électroniques » émanant du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement urbain.

Conforme à la Directive DEEE. Cet appareil a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure, susceptibles d'être réutilisés aux fins de recyclage. Par conséquent, à la fin de sa durée de vie, il ne doit pas être mis au rebut aux côtés de déchets domestiques ordinaires. Au contraire, il doit être éliminé dans un point de collecte réservé au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Consultez les autorités locales de votre région pour connaître les points de recyclage. Participez à la protection de l'environnement et des ressources naturelles grâce au recyclage des appareils usagés.

1.3 Informations sur l'emballage



L'emballage de l'appareil est fait à partir des matériaux recyclables. Veillez à ce que les matériaux d'emballage soient mis au rebut selon la réglementation locale en vigueur afin de les inclure dans le processus de recyclage aux fins de la protection de l'environnement.

2 Votre fer

2.1 Vue d'ensemble



1. Câble d'alimentation
2. Plaque de base du fer
3. Semelle
4. Buse de pulvérisation d'eau
5. Couvercle du réservoir d'eau
6. Bouton de détartrage (auto-nettoyage)
7. Bouton jet de vapeur
8. Bouton de pulvérisation d'eau
9. Gâchette à vapeur
10. Indicateur du thermostat et voyant d'arrêt automatique

2.2 Données techniques

Tension	: 220 - 240 V ~
	50 Hz
Consommation d'énergie	: 2 600 - 3 100 W
Classe d'isolation	: I
Débit vapeur	: jusqu'à 240 g/min



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC et 2011/65/UE.

Les valeurs indiquées sur les inscriptions apposées sur votre appareil ou les autres documents fournis avec le produit sont des valeurs obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions environnantes.

3 Fonctionnement

3.1 Utilisation prévue

Cet appareil a été conçu uniquement pour une utilisation domestique et pour le repassage ; il ne convient pas à un usage professionnel.

3.2 Première utilisation

Avant la première utilisation, remplissez deux fois (voir 3.3), puis vaporisez pour retirer les résidus de fabrication (voir 3.5). Pendant ce temps, utilisez constamment le bouton (7) du jet vapeur.

 Vous pouvez percevoir une légère odeur ou observer des sédiments sur les trous de la semelle (3). Après deux processus de vaporisation, l'odeur et les sédiments disparaissent. En outre, des gouttelettes d'eau peuvent également se former à l'intérieur du réservoir d'eau ; c'est tout à fait normal.

3.3 Remplissage du réservoir d'eau

1. Débranchez l'appareil.
2. Remplissez la coupelle d'eau fournie avec l'appareil.
3. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (5), puis remplissez l'appareil d'eau jusqu'au niveau MAX.
4. Refermez le couvercle du réservoir d'eau (5).



Votre appareil est utilisable avec de l'eau du robinet. Si l'eau de votre robinet contient du calcaire, nous vous recommandons d'y associer de l'eau potable.



AVERTISSEMENT : Prenez en compte les instructions de repassage mentionnées sur l'étiquette du tissu avant de le repasser. Cette appareil ne convient que pour les tissus qui peuvent être repassés.

3 Fonctionnement



Pour éviter les effets de brillance éventuels sur les matières synthétiques telles que la soie, repassez le vêtement à l'envers. N'utilisez pas la fonction de pulvérisation pour prévenir la formation des taches.

3.4 Repassage à la vapeur

1. Remplissez le réservoir d'eau (voir 3.3).
2. Après l'extinction du voyant du thermostat (10), appuyez sur la gâchette à vapeur (9).



L'appareil est doté d'un capteur anti-égouttement électronique. Si la température n'est pas assez élevée, il se peut que vous n'obtenez pas une quantité suffisante de vapeur en appuyant sur la gâchette à vapeur (10).

3.5 Jet de vapeur

1. Remplissez le réservoir d'eau (voir 3.3).
2. Après l'extinction du voyant du thermostat (10), repassez les vêtements avec une vapeur puissante en appuyant sur le bouton du jet vapeur (7).



AVERTISSEMENT :

Si ce processus est maintenu pendant longtemps, de l'eau pourrait sortir à travers la semelle (3), ainsi que de la vapeur.



AVERTISSEMENT :

Pour utiliser la fonction Jet de vapeur, le voyant du thermostat (10) doit être éteint.

3 Fonctionnement

3.6 Vapeur verticale

Vous pouvez également utiliser le jet vapeur et la fonction de vapeur en continu en position verticale. Vous pouvez appliquer de la vapeur sur vos rideaux et vos vêtements suspendus en appuyant sur le bouton de jet de vapeur (7) ou sur la gâchette à vapeur (9). Tenez l'appareil à 15-30 cm des vêtements et des rideaux.



AVERTISSEMENT :

Pendant le nettoyage, si le voyant du thermostat (10) s'allume, attendez qu'il s'éteigne avant de procéder au jet de vapeur.



AVERTISSEMENT :

N'orientez jamais la vapeur vers les personnes ou les animaux domestiques.

3.7 Pulvérisation de l'eau

1. Remplissez le réservoir d'eau (voir 3.3).
2. Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau (8) effectuer cette opération.



Vous pouvez facilement redresser le vêtement en utilisant la fonction de pulvérisation.

3.8 Repassage à sec

Pour le repassage à sec, n'utilisez pas la gâchette à vapeur (9) ou sur le bouton (7) de jet de vapeur.



Il est avantageux d'avoir de l'eau dans votre appareil, ainsi vous pourrez utiliser le bouton de pulvérisation (8) si nécessaire.

3 Fonctionnement

3.9 Arrêt automatique (Auto-Off)

- Si vous laissez l'appareil pendant 30 secondes en position horizontale, il s'éteint automatiquement.
- Si vous laissez l'appareil pendant 7 à 10 minutes en position verticale, il s'éteint automatiquement.
- Si vous laissez l'appareil pendant 30 secondes en position inclinée (vers la gauche ou vers la droite), il s'éteint automatiquement.



En cas d'arrêt automatique, le voyant correspondant (10) clignote.

- Si vous déplacez l'appareil en position horizontale, il s'allume.



La semelle (3) peut prendre 60 secondes pour atteindre la température précédemment réglée.

4 Nettoyage et entretien

4.1 Nettoyage



AVERTISSEMENT :

Lorsque vous avez terminé de repasser, débranchez l'appareil. Vous pouvez vider l'eau dans le réservoir en ouvrant le couvercle (5) et incliner le fer vers l'avant.



AVERTISSEMENT :

N'utilisez jamais d'essence, de solvant, d'agent nettoyant abrasif ou de brosse dure pour nettoyer votre fer.

1. Veillez à toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Patientez jusqu'au refroidissement complet de l'appareil.
3. Utilisez un tissu légèrement humidifié pour nettoyer la surface externe de votre appareil. Ensuite, séchez-le correctement.
4. Essuyez les sédiments et résidus de la semelle (3) à l'aide d'un tissu doux et légèrement humidifié, et d'un nettoyant liquide non abrasif.

4.2 Détartrage (Auto-nettoyage)

La fonction de détartrage nettoie les particules de tartre accumulées dans le réservoir du générateur de vapeur de l'appareil.

Utilisez la fonction une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Si l'eau de votre robinet est très chargée en calcaire (si des particules de calcaire tombent de la semelle (3) de votre appareil), utilisez plus fréquemment la fonction de détartrage.

1. Débranchez l'appareil.
2. Remplissez l'appareil d'eau (voir 3.3).
3. Lorsque le voyant du thermostat (10) s'éteint, débranchez l'appareil.

4 Nettoyage et entretien

4. Tenez l'appareil à l'horizontale au-dessus de l'évier, secouez-le tout en appuyant et en maintenant le bouton de détartrage (6). Continuez jusqu'à ce que le réservoir soit vidé d'eau.



L'eau peut prendre un certain temps pour s'égoutter des orifices de la semelle.

5. Une fois le réservoir vide, relâchez le bouton de détartrage (6).

6. En cas de présence continue de dépôts, répétez l'opération.

7. Après le processus de détartrage, laissez l'appareil refroidir en position verticale. Ensuite, essuyez la semelle (3) à l'aide d'un chiffon.

4.3 Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, veuillez le ranger soigneusement.

- Avant de lever l'appareil, débranchez-le, puis laissez-le refroidir complètement.
- Videz le réservoir d'eau.
- Rangez l'appareil et ses accessoires dans leurs emballages d'origine.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Maintenez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

4.4 Manipulation et transport

- Pendant la manipulation et le transport, portez toujours l'appareil dans son emballage d'origine. L'emballage de l'appareil le protège des dommages physiques.
- Ne placez pas de charge lourde sur l'appareil ou sur l'emballage. Cela pourrait l'endommager.
- Toute chute de l'appareil peut le rendre non opérationnel ou l'endommager de façon permanente.

5 Dépannage

La semelle (3) ne chauffe plus, alors que le fer est branché.

L'appareil n'est pas correctement branché. >>> Vérifiez la fiche et le câble d'alimentation (1) de l'appareil.

L'appareil ne produit pas de vapeur.

L'eau du réservoir est insuffisante. >>> Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau Max.(voir 3.3).

Jet de vapeur - la vapeur verticale ne fonctionne pas.

Ces fonctions ont été fréquemment utilisées une très courte période. >>> Maintenez votre fer à l'horizontale tout en repassant et attendez un moment avant d'utiliser à nouveau la fonction jet de vapeur. >>> La semelle du fer (3) n'est pas suffisamment chaude. Posez votre fer en position verticale et attendez que la semelle chauffe.

De l'eau s'écoule sur le vêtement pendant le repassage.

Vous n'avez peut-être pas correctement refermé le couvercle du réservoir d'eau (5).>>> Fermez correctement le couvercle du réservoir d'eau.

Pendant le repassage, les sédiments et les résidus s'échappent de la semelle (3).

Si l'eau que vous utilisez pour votre appareil contient trop de calcaire, des sédiments peuvent se former. >>> Utilisez la fonction auto-nettoyage une fois ou à plusieurs reprises (voir 4.2). Pour les prochains repassages, utilisez un mélange d'eau de robinet et d'eau potable.

Une fois qu'il a refroidi ou lorsqu'il est rangé, l'appareil continue de verser de l'eau.

Vous avez laissé le fer à l'horizontale avec de l'eau dans le réservoir. >>> Videz le réservoir d'eau.

La semelle comporte des taches (3).

Vous avez repassé des vêtements mouillés et la semelle (3) a généré des taches de calcaire. >>> Une fois l'appareil refroidi, essuyez la semelle avec un tissu en microfibres tissé ou en coton imbibé de vinaigre.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzü size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anımları

Bu kullanım kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarırlar.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



PCB içermez.
Menşei: P.R.C.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 47-50

1.1 Genel güvenlik	47
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması	50
1.3 Ürünün ambalajı	50

2 Buharlı ütünüz 51

2.1 Genel bakış	51
2.2 Teknik veriler	51

3 Kullanım 52-54

3.1 Kullanım amacı	52
3.2 İlk kullanım	52
3.3 Su haznesinin doldurulması	52
3.4 Buharlı ütüleme	53
3.5 Şok buhar	53
3.6 Dik buhar	54
3.7 Su püskürme	54
3.8 Kuru ütüleme	54
3.9 Otomatik kapanma (Auto-Off) ...	54

4 Temizlik ve bakım 55-56

4.1 Temizlik	55
4.2 Kireç temizleme özelliği (Self-Clean)	55
4.3 Saklama	56
4.4 Taşıma ve nakliye	56

5 Sorun giderme 57

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelemini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı elektrik fişine bağlıken gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazın su haznesine su doldurmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhofaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihaz altlığı üzerine yerleştirildiğinde, altlığın üzerine konulduğu yüzeyin dengeli olmasını sağlayın.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa cihazı kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Cihaz düşürülürse, su sızıntısı yaparsa veya diğer arızalar meydana gelirse, yetkili servise başvurun. Cihazı onarılana kadar kullanmayın.
- Cihaz kullanımı iken veya soğumaya bırakıldığında, 8 yaş altı çocuklar cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.
- Cihaz dış mekanlarda kullanımına uygun değildir.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazın fışını çıkartırken kablosundan çekmeyin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
- Cihazın kablosunu etrafına sarmayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın tabanı ve tabana yakın kısımları aşırı ısınabilir. Sıcak yüzeylere temas yanıklara yol açabilir. Cihazı kullanırken veya kullandıkten hemen sonra sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgeinizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünlerini geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ürünün ambalajı



Ürününüzde kullanılan ambalajlar geri dönüşümü mümkün ambalajlardır. Ürününüzün ambalajlarının çevresel açıdan geri dönüşüm sürecine katılmasını sağlamanız için yerel resmi makamların kurallarına uygun olarak ambalajların ayrı atılmasını sağlayınız.

2 Buharlı ütünüz

2.1 Genel bakış



1. Elektrik kablosu
2. Ütü altlığı
3. Taban
4. Su püskürme deliği
5. Su doldurma kapağı
6. Kireç temizleme (self clean) düğmesi
7. Şok buhar düğmesi
8. Su püskürme düğmesi
9. Buhar tetiği
10. Termostat gösterge ve otomatik kapanma (Auto-Off) ışığı

2.2 Teknik veriler

Gerilim :

220-240V~ 50 Hz

Güç tüketimi : 2600-3100 W

İzolasyon sınıfı : I

Şok buhar miktarı :

≥40 gr/dk'ya kadar



Bu ürün, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım

3.1 Kullanım amacı

Cihaz sadece evde kullanılmak ve ütü yapmak üzere tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

3.2 İlk kullanım

İlk kullanımda, üretim atıklarını gi-
dermek için su haznesine iki kez su
doldurarak (bkz. 3.3) buharlaştırin
(bkz. 3.5). Bu sırada şok buhar düğ-
mesini de (7) sıkça kullanın.



Cihazınızdan hafif bir koku ve taban (3) deliklerinden beyaz tortular gelebilir. İki kez buharlaştırma işleminden sonra koku ve tortular yok olacaktır. Ayrıca su haznesinde su damlacıkları bulunabilir, bu durum normaldir.

3.3 Su haznesinin doldurulması

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihazınızla birlikte verilen su kabına su doldurun.
3. Su doldurma kapağını (5) açın ve cihazın su haznesine MAX çizgisine kadar su doldurun.
4. Su doldurma kapağını (5) kapatın.



Cihazınız musluk suyu kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Eğer bulunduğunuz yerdeki musluk suyu aşırı kireçli ise musluk suyunu içme suyu ile karıştırarak kullanın.



UYARI: Ütuleme için kumaşın etiketinde belirtilen ütuleme talimatlarını dikkate alın. Cihaz sadece ütülenebilir kumaşlar için uygundur.

3 Kullanım



İpek ve sentetik kumaşlarda oluşan parlak lekeleri engellemek için, kumasın ters yüzünü ütüleyin. Leke oluşumunu engellemek için su püskürtme özelliğini kullanmayın.

3.4 Buharlı ütüleme

1. Su haznesini doldurun (bkz. 3.3).
2. Termostat göstergesi ışığı (10) söndükten sonra buhar tetiğine (9) basın.



Cihazınızda elektronik Anti-Drip Sensörü (Damlatmama Sensörü) bulunmaktadır. Buharlı ütüleme için termostat göstergesi ışığının (10) sönmesini bekleyin.

3.5 Şok buhar

1. Su haznesini doldurun (bkz. 3.3).
2. Termostat göstergesi ışığı (10) söndükten sonra şok buhar düğmesine (7) basılarak elde edilen güçlü buhar ile ütü yapabilirsiniz.



UYARI: Şok buharı ara verilmeden devam edilir ise tabandan (3) buhar ile su da gelebilir.



UYARI: Şok buharı kullanmak için termostat göstergesi ışığı (10) sönmüş olmalıdır.

3 Kullanım

3.6 Dik buhar

Şok buhar ve sürekli buhar özelliğini dik konumda iken de kullanabilirsiniz. Şok buhar düğmesine (7) veya buhar tetiğine (9) basarak elde edeceğiniz buhar ile perdeleriniz ve askıdaki giysilerinize buhar püskürtebilirisiniz. Cihazı giysi ve perdelerden 15-30 cm uzaklıkta tutun.



UYARI: Ütüleme sırasında termostat gösterge ışığı (10) yanlığında, şok buhar işlemeye devam etmek için ışığın sönenmesini bekleyin.



UYARI: Buharı hiçbir zaman insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin.

3.7 Su püskürtme

1. Su haznesini doldurun (bkz. 3.3).
2. Su püskürtme düğmesine (8) basarak suyu püskürtün.



Su püskürtme özelliği ile kırışıklıkları daha kolay giderebilirisiniz.

3.8 Kuru ütüleme

Kuru ütüleme yapabilmek için buhar tetiğini (9) ve şok buhar (7) düğmesini kullanmayın.



Cihazda su olmasında fayda vardır, gereklirse su püskürtme düğmesini (8) kullanabilirsiniz.

3.9 Otomatik kapanma (Auto-Off)

- Cihaz yatay konumdayken yaklaşık 30 saniye süre hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.
- Cihaz dik konumda 7-10 dakika arası yerinden hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.
- Cihaz yan konumda (sağa veya sola yaslı) 30 saniye hareket ettirilmezse otomatik olarak kapanır.



Otomatik kapanma durumunda auto-off ışığı (10) yanıp söner.

- Cihaz yatay konumda hareket ettilir ise çalışmaya başlar.



Taban (3) sıcaklığının eski düzeyine ulaşması yaklaşık 60 saniye sürebilir.

4 Temizlik ve bakım

4.1 Temizlik

UYARI: Ütüleme işlemi bittiğinde fişini prizden çekin. Cihazdaki suyu, su doldurma kapağını (5) açıp, ütütüyü öne doğru eğerek boşaltabilirsiniz.

1. Temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Cihazın dış kısmını temizlemek için hafif nemli bir bez kullanın. Daha sonra tamamen kurumasını bekleyin.
4. Tabandaki (3) tortu ve kalıntıları hafif nemli bir bezle ve gerekirse yumuşak, aşındırıcı olmayan bir sıvı temizleyiciyle silin.

UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyici veya sert fırça kullanmayın.

4.2 Kireç temizleme özelliği (Self-Clean)

Cihazın buhar üretme haznesinde biriken kireç parçalarını temizler.

Kireç temizleme özelliğini 2-3 hafizada bir kullanın. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok kireçli ise (ütüleme sırasında tabandan (3) kireç parçaları dökülüyorsa) kireç temizleme özelliğini daha sık kullanın.

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Cihaza su doldurun (bkz. 3.3).
3. Fişi prize takın. Termostat göstergesi ışığı (10) söndüğünde cihazın fişini prizden çekin.
4. Cihazı yatay şekilde lavabo üzerinde getirin ve kireç temizleme düğmesine (6) basılı tutarak sallayın. Su haznesindeki su bitene kadar işleme devam edin.



Taban deliklerinden su gelmesi belirli bir süre alabilir.

5. Su haznesindeki su tamamen boşaldığında kireç temizleme düğmesini (6) bırakın.

4 Temizlik ve bakım

6. Dökülen suda hala tortu var ise işlemi tekrarlayın.
7. Kireç temizleme işleminden sonra cihazı dik konumda soğumaya bırakın. Cihaz tamamen soğuktan sonra tabanı (3) bir bez ile silin.

4.3 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Su haznesini boşaltın.
- Cihazı ve aksesuarlarını orijinal paketlerinde saklayın.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, daima çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.4 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Sorun giderme

Cihaz prize takılı olduğu halde taban (3) ısınmıyor.

Bağlantı sorunu olabilir. >>> *Cihazın fışını ve elektrik kablosunu (1) kontrol edin.*

Cihaz buhar üretmiyor.

Su haznesinde yeterli miktarda su olmayıpabilir. >>> *Su haznesine MAX çizgisine kadar su doldurun (bkz. 3.3).*

Şok Buhar - Dik Buhar fonksiyonu çalışmıyor.

Bu fonksiyonlar çok kısa sürede çok fazla kullanılmış olabilir. >>> *Yatay ütülemeye devam edin ve şok buhar fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce bekleyin.* >>> *Taban (3) yeterince sıcak olmayıpabilir. Cihazı dik pozisyonda oturtup, tabanın ısınmasını bekleyin.*

Kumaş üzerine su damlacıkları dökülüyör.

Su doldurma kapağını (5) tam kapatmamış olabilirsiniz. >>> *Su doldurma kapağını tam kapatın.*

Ütüleme sırasında tabandan (3) tortular ve kalıntılar dökülüyör.

Cihazınızda kullandığınız su çok kireçli ise bu tür tortular oluşabilir. >>> *Bir yada birkaç sefer kireç temizleme fonksiyonunu kullanın (bkz. 4.2). Sonraki ütülemelerde cihazın su haznesini musluk suyu ve içme suyunu karıştırarak doldurun.*

Cihaz soğuduktan ya da kaldırıldıktan sonra su damlatıyor.

Cihaz haznesinde su var iken yatay konumda bırakılmış olabilir. >>> *Su haznesini boşaltın.*

Tabanda (3) lekeler var.

Kireç kaynaklı tabanda (3) lekeler oluşmuştur. >>> *Yeterince soğuduktan sonra hafif nemli temiz bir bez ile tabanı silin.*

Por favor, ¡lea este manual de usuario primero!

Estimados clientes,

Gracias por escoger un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de nuestro producto, que ha sido fabricado con gran calidad y con tecnología de vanguardia. Por tanto, le aconsejamos que lea este manual de usuario con atención y todos los demás documentos adjuntos antes de utilizar el aparato y que lo guarde para futuras consultas. Si va a entregar este aparato a otra persona, proporcíonele también el manual del usuario. Siga todas las advertencias e instrucciones incluidas en este manual de usuario.

Significado de los símbolos

Los símbolos siguientes se usan en las diversas secciones del presente manual:



Información importante y consejos útiles sobre su uso.



ADVERTENCIA: Advertencias de situaciones peligrosas sobre la seguridad de las personas y la propiedad.



ADVERTENCIA: Advertencia acerca de las superficies calientes.



Este aparato ha sido fabricado en unas instalaciones respetuosas con el medio ambiente y en instalaciones de vanguardia.

Cumple con la Directiva RAEE.



No contiene policlorobifenilos (PCV).

País de origen: R.P.C.

CONTENIDO

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente 60-63

1.1 Seguridad general	60
1.2 Cumple con de la Directiva RAEE y eliminación de residuos.	63
1.3 Información de embalaje	63

2 Su plancha 64

2.1 Información general	64
2.2 Datos técnicos.	64

3 Funcionamiento 65-68

3.1 Uso previsto	65
3.2 Primer uso.....	65
3.3 Recargar el depósito de agua	65
3.4 Planchado al vapor.....	66
3.5 Descarga de vapor.....	66
3.6 Vapor vertical	67
3.7 Pulverización de agua.....	67
3.8 Planchado en seco	67
3.9 Apagado automático (Auto-Off)	68

4 Limpieza y mantenimiento 69

4.1 Limpieza.....	69
4.2 Eliminación de cal (Autolimpieza)	69
4.3 Almacenamiento	70
4.4 Manejo y transporte	70

5 Resolución de problemas 71

Esta sección contiene instrucciones de seguridad que ayudarán a la protección contra los riesgos de lesiones personales o daño a la propiedad.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la pérdida de la garantía.

1.1 Seguridad general

- Este aparato cumple con los estándares internacionales sobre seguridad.
- Los niños a partir de 8 años y los adultos cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios sobre el aparato pueden usar el aparato, siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o reciban la información pertinente sobre su uso seguro y los peligros asociados. No deje que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben dejarse en manos de niños a menos que sean supervisados por un adulto.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté enchufado.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- Desenchufe el aparato antes de cargar el depósito de agua con agua.
- Utilice el aparato sobre una superficie de trabajo estable.
- Cuando el electrodoméstico esté colocado en su placa de base, asegúrese de que la superficie debajo de la placa esté anivelada.
- Nunca utilice el aparato si éste o el cable de alimentación están dañados. Contacte con un servicio de atención al cliente autorizado.
- Si el aparato se cae, deja escapar agua o tiene otros fallos, contacto con el servicio de atención al cliente autorizado. No utilice el aparato hasta que esté reparado.
- Cuando el electrodoméstico no está en uso o enfriado mantenga la aplicación y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- El aparato no es apto para su uso en exteriores.
- Sólo use las piezas originales o las piezas recomendadas por el fabricante.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- No trate de desmontar el aparato.
- Su fuente de alimentación debe ser conforme a la información que se indica en la placa de datos del aparato.
- La fuente de alimentación del aparato debe protegerse con un fusible de 16 A como mínimo.
- Use el aparato únicamente con un enchufe con toma a tierra.
- No utilice este aparato con un cable alargador.
- No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el aparato.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- No enrolle el cable de corriente alrededor del aparato.
- No toque el aparato o su enchufe con las manos húmedas o mojadas cuando esté conectado a la red eléctrica.
- La placa del fondo y su área circundante pueden estar extremadamente calientes. Tocar la superficie caliente puede provocar quemaduras. Por lo tanto, tenga cuidado de no tocar las partes calientes durante o justo después de usarlo.

1 Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

- No utilice el aparato en lugares con materiales u objetos combustibles o inflamables, o cerca de ellos.
- Si guarda el material de embalaje, manténgalo fuera del alcance de los niños.

1.2 Cumple con la Directiva RAEE y eliminación de residuos.



Este producto no incluye los materiales nocivos y prohibidos especificados en la normativa para la supervisión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE), promulgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Planificación Urbanística. Cumple con la Directiva RAEE. En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que pueden reutilizarse y reciclarse. Por lo tanto, no arroje este producto a la basura junto con sus residuos domésticos normales al final de su vida útil. Llévelo a un punto de recogida para el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Diríjase a la autoridad local de su zona para obtener la dirección de dichos puntos de recogida. Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los productos usados.

1.3 Información de embalaje



El embalaje usado para este electrodoméstico está hecho de materiales reciclables. Por favor, asegúrese de que los materiales de embalaje se eliminan de acuerdo con la normativa local para incluir dichos materiales en el proceso de reciclaje para la protección medioambiental.

2 Su plancha

2.1 Información general



1. Cable de alimentación
2. Placa de base de la plancha
3. Suela
4. Pulverizador de agua
5. Tapa para la recarga de agua
6. Botón de eliminación (autolimpieza) de cal
7. Botón de descarga de vapor
8. Botón de pulverización de agua
9. Gatillo de vapor
10. Indicador de termostato y luz de apagado automática

2.2 Datos técnicos

Voltaje	: 220-240V~ 50Hz
Consumo de potencia	: 2.600-3.100 W
Clase de aislamiento	: I
Cantidad de descarga de vapor	: hasta 240 g/min



Este aparato cumple con las directivas europeas numeradas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE y 2011/65/UE.

Los valores declarados en las etiquetas adosadas al aparato o indicados en los demás documentos impresos suministrados junto con él representan los valores obtenidos en los laboratorios de acuerdo con los estándares pertinentes. Estos valores pueden variar según el uso que se haga del aparato y de las condiciones ambientales.

3 Funcionamiento

3.1 Uso previsto

Este electrodoméstico está pensado para un planchado y un uso doméstico no es apto para uso profesional.

3.2 Primer uso

Antes del primer uso, llénelo dos veces (ver 3.3) y vaporice para quitar los residuos de fabricación (ver 3.5). Mientras, use el botón de descarga de vapor (7) a menudo.

 Puede oler un olor leve o ver sedimentos blancos saliendo de los agujeros (3) de las suelas. Después de realizar el proceso de vaporización dos veces, estos olores y sedimentos desaparecerán. De la misma forma, pueden formarse gotitas en el depósito de agua; esto es normal.

3.3 Recargar el depósito de agua

1. Desenchufe el aparato.
2. Llene el vaso de agua incluido en el aparato.
3. Llene la tapa de recarga de agua (5) y llene el aparato con agua hasta el nivel MAX.
4. Cierre la tapa de recarga de agua (5).



El electrodoméstico está diseñado para usarse con agua del grifo. Si el agua del grifo es demasiado dura, le recomendamos usar una mezcla de agua del grifo con agua potable.



ADVERTENCIA: Para planchar, siga las instrucciones de planchado indicadas en la etiqueta de la prenda. Este electrodoméstico es únicamente apto para prendas que puedan plancharse.

3 Funcionamiento



Para evitar las marcas de brillo en los tejidos sintéticos como la seda, planche la prenda del revés. No utilice la función de vaporizar para evitar la formación de manchas.

3.4 Planchado al vapor

1. Llene el depósito de agua (ver. 3.3).
2. Pulse el gatillo de vapor (9) después de que la luz indicadora del termostato (10) se apague.



El aparato tiene un sensor antigoteo electrónico. Si la temperatura no es lo suficientemente alta, puede que no obtenga suficiente cantidad de vapor cuando pulse el gatillo de vapor (10).

3.5 Descarga de vapor

1. Llene el depósito de agua (ver. 3.3).
2. Después de que la luz indicadora del termostato (10) se apague, podrá planchar las prendas con el vapor potente pulsando el botón de descarga de vapor (7).



ADVERTENCIA:
Si este proceso se mantiene durante un tiempo prolongado, el agua puede salir a través de la suela (3) junto con el vapor.



ADVERTENCIA:
Para usar la función de descarga de vapor, apague la luz indicadora del termostato (10).

3 Funcionamiento

3.6 Vapor vertical

También puede usar las funciones de descarga de vapor en posición vertical y de vapor continuo. Puede aplicar vapor a las cortinas y sus prendas en el colgador con el vapor que obtendrá pulsando el botón de descarga de vapor (7) o el gatillo de vapor (9). Mantenga el aparato 15-30 cm separado de las prendas y las cortinas.



ADVERTENCIA:
Si la luz indicadora del termostato (10) se enciende durante el planchado, espere a que la luz se apague antes de proceder con el proceso de descarga de vapor.



ADVERTENCIA:
No dirija el vapor a personas o a mascotas.

3.7 Pulverización de agua

1. Llene el depósito de agua (ver. 3.3).
2. Pulse el botón de pulverización de agua (8) para pulverizar agua.



Puede eliminar fácilmente arrugas con la función de pulverización de agua.

3.8 Planchado en seco

No use el gatillo de vapor (9) o el botón de descarga de vapor (7) para poder planchar en seco.



Tener agua en el aparato puede ser ventajoso; puede usar el botón de pulverización de agua (8) cuando sea necesario.

3 Funcionamiento

3.9 Apagado automático (Auto-Off)

- El aparato se apagará automáticamente si lo mantiene fijo durante 30 segundos en posición horizontal.
- El aparato se apagará automáticamente si lo mantiene fijo durante 7-10 minutos en posición vertical.
- El aparato se apagará automáticamente si lo mantiene fijo durante 30 segundos en posición inclinada, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.



En caso de que sea automático, apague los destellos (10) de la luz de apagado automática.

- El aparato se encenderá si se mueve a una posición horizontal.



Puede que la suela (3) tarde 60 segundos en alcanzar la temperatura configurada previamente.

4 Limpieza y mantenimiento

4.1 Limpieza

ADVERTENCIA:



Desenchufe la plancha cuando termine de planchar. Puede drenar el agua en el depósito abriendo la tapa de relleno (5) e inclinando la plancha hacia el frente.

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Espere que el aparato se enfrie completamente.
3. Utilice un trapo húmedo para limpiar la superficie exterior del aparato. A continuación, déjela secar completamente.
4. Limpie los sedimentos y residuos de la suela (3) con un paño ligeramente húmedo y un limpiador líquido suave, no abrasivo, según sea necesario.



ADVERTENCIA:

Nunca use gasolina, productos de limpieza disolventes y abrasivos o cepillos duros para limpiar el aparato.

4.2 Eliminación de cal (Autolimpieza)

La función de eliminación de cal limpia la acumulación de partículas de cal en el depósito de vapor del aparato.

Utilice esta función una vez cada 2 o 3 semanas. Si el agua es muy dura (si se caen partículas de cal de la suela (3) de la plancha), le recomendamos que utilice la función de autolimpieza más a menudo.

1. Desenchufe el aparato.
2. Rellene el aparato con agua (ver. 3.3).
3. Cuando la luz del indicador del termostato (10) se apague, desenchufe el aparato.
4. Mantenga el aparato en una posición horizontal encima del fregadero y agítelo mientras pulsa y mantiene pulsado el botón de eliminación de cal (6). Siga hasta que no haya agua en el depósito.



Que el agua gotee desde los agujeros de la suela puede llevar un tiempo.

4 Limpieza y mantenimiento

5. Suelte el botón de eliminación de cal (6) cuando el depósito esté completamente vacío.
6. Si todavía hay sedimentos, repita el proceso.
7. Despues del proceso de eliminación de cal, deje enfriar el aparato en posición vertical. Cuando el aparato se haya enfriado, limpie la suela (3) con un paño.

4.3 Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

- Antes de levantar el aparato, desenchúfelo y luego deje que se enfríe completamente.
- Vacíe el depósito de agua.
- Guarde el aparato y sus accesorios en su embalaje original.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños.

4.4 Manejo y transporte

- Durante el manejo y el transporte, lleve el aparato en su embalaje original. El embalaje del aparato lo protege de daños físicos.
- No coloque cargas pesadas en el aparato o en el embalaje. El aparato podría dañarse.
- Dejar caer el aparato causará que éste no funcione o causará un daño permanente.

5 Resolución de problemas

Aunque el aparato esté enchufado, la suela (3) no se calienta.

Puede que el aparato no esté conectado correctamente. >>> Compruebe el enchufe y el cable de alimentación (1) del aparato.

El aparato no genera vapor.

Puede que el depósito de agua no tenga agua suficiente. >>> Llene el depósito de agua con agua hasta el nivel máximo (ver. 3.3).

Descarga de vapor - el Vapor Vertical no funciona.

Estas funciones pueden haberse usado demasiado a menudo en un período de tiempo corto. >>> Siga planchando en una posición horizontal y espere un rato antes de usar la función de descarga de vapor de nuevo >>> La suela (3) puede no estar lo suficientemente caliente. Coloque el aparato en una posición vertical y espere hasta que la suela se caliente.

Caen gotas al tejido durante el planchado.

Puede que no haya cerrado correctamente la tapa del relleno de agua (5). >>> Cierre la tapa de relleno correctamente.

Durante el planchado, los sedimentos y residuos caen desde la suela (3).

Dichos sedimentos pueden formarse si el agua que usa para el aparato es demasiado dura. >>> Utilice la función de autolimpieza una vez o unas cuantas veces (ver. 4.2). Para los planchados sucesivos, llene el depósito de agua del aparato con una mezcla de agua del grifo y agua potable.

El aparato deja caer agua cuando se enfriá o se guarda.

Puede que haya dejado el aparato en una posición horizontal mientras haya agua en el depósito. >>> Vacíe el depósito de agua.

Hay manchas en la suela (3).

Puede que las prendas húmedas se hayan planchado y que la suela (3) tuviera manchas de cal. >>> Después de que el aparato se enfrié lo suficiente, límpie la suela con una microfibra tejida o un paño de algodón empapado de vinagre.

Proszę najpierw przeczytać instrukcję obsługi.

Szanowni Klienci!

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko. Mamy nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii wysokiej jakości, okaże się w najwyższym stopniu zadowalający. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz towarzyszące jej dokumenty i zachować ją do wglądu na przyszłość. Przekazując wyrób innemu użytkownikowi, proszę oddać mu również niniejszą instrukcję. Proszę przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i informacji w tej instrukcji obsługi.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.



Urządzenie zostało wyprodukowane w bezpiecznych dla środowiska, nowoczesnych zakładach.



Wyrób zgodny z Dyrektywą WEEE.

Nie zawiera bifenoli polichlorowanych (PCB).

Kraj pochodzenia: C.R.L.

SPIS TREŚCI

1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego 75-79

1.1 Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa.....	75
1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i pozbywanie się zużytych wyrobów	79
1.3 Informacje o opakowaniu	79

2 Żelazko 80

2.1 Opis ogólny.....	80
2.2 Dane techniczne	80

3 Obsługa 81-84

3.1 Przeznaczenie	81
3.2 Pierwsze użycie	81
3.3 Uzupełnianie wody w zbiorniku	81
3.4 Prasowanie parowe	82
3.5 Uderzenie parą	82
3.6 Pionowe uderzenie parą	83
3.7 Spryskiwanie wodą.....	83
3.8 Prasowanie na sucho	83
3.9 Automatyczne wyłączanie	84

4 Czyszczenie i konserwacja 85-86

4.1 Czyszczenie	85
4.2 Odkamienianie (samoczyszczenie).....	85
4.3 Przechowywanie.....	86
4.4 Przenoszenie i transport.....	86

5 Rozwiązywanie problemów 87

Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które ułatwią zabezpieczenie się przed obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji powoduje unieważnienie udzielonej gwarancji.

1.1 Ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa

- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
- Produkt może być używany przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, percepcyjną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane o bezpiecznym korzystaniu z żelazka parowego i potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić go ani konserwować, o ile nie są pod nadzorem osoby dorosłej.

- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do zasilania.
- Przed napełnieniem zbiornika wodą należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie powinno być używane i przechowywane na stabilnej powierzchni.
- Gdy urządzenie jest ustawione na podstawie, powierzchnia pod nią musi być równa.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli przewód zasilający lub ono samo są uszkodzone. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli urządzenie zostało upuszczone, wycieka z niego woda lub występują inne awarie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Nie wolno używać urządzenia, dopóki nie zostanie naprawione.
- Jeśli urządzenie nie jest używane lub zostało pozostawione do ostygnięcia, należy przechowywać je wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

- Wyrób nie nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Nie należy próbować rozkładać tego urządzenia na części.
- Zasilanie z domowej sieci elektrycznej powinno być zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej tego urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem co najmniej 16 A.
- Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy jest podłączone do gniazdaściennego z uziemieniem.
- Z tym urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć jego wtyczkę z gniazdka.

- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Nie wolno dотykać tego urządzenia ani jego wtyczki mokrymi ani wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono podłączone do gniazdka.
- Stopa żelazka i obszar wokół niej mogą być bardzo gorące. Kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować poparzenia. W związku z tym podczas używania urządzenia lub zaraz potem należy uważać, aby nie dotknąć gorącej powierzchni.
- Nigdy nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu przedmiotów ani materiałów łatwopalnych i palnych.
- Opakowanie urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i pozbywanie się zużytych wyrobów



Urządzenie nie zawiera materiałów szkodliwych ani zabronionych określonych w „Rozporządzeniu w sprawie nadzorowania odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych” wydanym przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki. Wyrób zgodny z

Dyrektywą WEEE. Urządzenie wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. W związku z tym po zakończeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi odpadami domowymi. Należy przekazać wyrób do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Informacje o lokalizacji takich punktów zbiórki można uzyskać od władz miejscowych. Odzyskiwanie surowców ze zużytych wyrobów pozwala chronić środowisko naturalne.

1.3 Informacje o opakowaniu



Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Opakowanie należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, tak aby wszystkie materiały zostały poddane recyklingowi.

2 Żelazko

2.1 Opis ogólny



1. Przewód zasilający
2. Podstawa żelazka
3. Przycisk regulacji temperatury
4. Stopa żelazka
5. Dysza spryskiwacza
6. Pokrywka zbiornika wody
7. Przycisk odkamieniania (samoczyszczania)
8. Przycisk spryskiwania wodą
9. Przycisk uderzenia parą
10. Spust pary
11. Wskaźnik termostatu i dioda automatycznego wyłączania

2.2 Dane techniczne

Napięcie : 220-240 V, ~50 Hz
Zużycie energii : 2600-3100 W
Klasa izolacji : I
Siła uderzenia : do 240 g/min parą



Urządzenie to jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:
2004/108/WE, 2006/95/WE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.

Wartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym urządzeniu lub w innych dostarczanych wraz z nim materiałach drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu.

3 Obsługa

3.1 Przeznaczenie

Urządzenie to przeznaczone jest do użytku i prasowania w gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.

3.2 Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dwukrotnie napełnić zbiornik wodą (patrz punkt 3.3) i odparować ją, aby usunąć pozostałości po procesie produkcji (patrz punkt 3.5). W tym czasie należy często używać przycisku uderzenia parą (7).

 Z otworów stopy żelazka (3) wydobywa się mało intensywny odór lub widoczny jest biały osad. Zapach i osad zniknie po dwukrotnym odparowaniu żelazka. Ponadto w zbiorniku na wodę mogą zbiegać się krople wody – jest to normalne zjawisko.

3.3 Uzupełnianie wody w zbiorniku

1. Wyjmij z gniazdką wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia.
2. Napełnij wodą pojemnik dostarczony wraz z urządzeniem.
3. Otwórz pokrywkę zbiornika wody (5) i napełnij go wodą do poziomu MAX.
4. Zamknij pokrywkę zbiornika wody (5).



Urządzenie umożliwia stosowanie wody z kranu. Jeśli woda z kranu jest zbyt twarda, zaleca się używanie roztworu wody z kranu i wody oczyszczonej.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem prasowania należy zapoznać się z instrukcjami na metce dołączonej do tkaniny. Urządzenie można stosować wyłącznie do tkanin nadających się do prasowania.

3 Obsługa

Aby uniknąć jasnych plam, które mogą powstać na tkaninach z włókien syntetycznych lub z jedwabiu, należy prasować odzież na lewej stronie. Nie należy używać funkcji spryskiwania wodą, aby nie dopuścić do powstawania plam.



3.4 Prasowanie parowe

1. Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt 3.3).
2. Gdy kontrolka termostatu (10) zgaśnie, naciśnij spust pary (9).

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny czujnik kapania. Jeśli temperatura jest zbyt niska, ilość pary uzyskanej po naciśnięciu spustu pary (10) może okazać się niewystarczająca.



3.5 Uderzenie parą

1. Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt 3.3).
2. Po zgaśnięciu wskaźnika termostatu (10) można prasować odzież parą, naciskając przycisk uderzenia parą (7).



OSTRZEŻENIE:
Jeśli ta czynność jest wykonywana przez dłuższy czas, woda może wydobywać się ze stopy żelazka (3) wraz z parą.



OSTRZEŻENIE:
Aby można było użyć funkcji uderzenia parą, wskaźnik termostatu (10) powinien być wyłączone.

3 Obsługa

3.6 Pionowe uderzenie parą

Funkcji uderzenia parą i ciągłego strumienia pary można również używać, trzymając urządzenie pionowo. Zasłony i odzież na wieszaku można prasować parowo, korzystając z przycisku uderzenia parą (7) lub spustu pary (9). Urządzenie należy trzymać w odległości 15-30 cm od odzieży i zasłon.



OSTRZEŻENIE:

Jeśli podczas prasowania włączy się wskaźnik termostatu (10), przed użyciem funkcji uderzenia parą zaczekaj, aż dioda zgaśnie.



OSTRZEŻENIE:

Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani zwierzęta.

3.7 Spryskiwanie wodą

1. Napełnij zbiornik na wodę (patrz punkt 3.3).
2. Naciśnij przycisk spryskiwania wodą (8), aby rozpylić wodę.



Zagniecenia można łatwo usuwać za pomocą funkcji spryskiwania wodą.

3.8 Prasowanie na sucho

Aby prasować na sucho, nie należy używać spustu pary (9) ani przycisku uderzenia parą (7).



W zbiorniku urządzenia powinna znajdować się woda. Dzięki temu w razie potrzeby można używać przycisku spryskiwania wodą (8).

3 Obsługa

3.9 Automatyczne wyłączanie

- Jeśli urządzenie będzie stało przez 30 sekund w położeniu poziomym, zostanie automatycznie wyłączone.
- Jeśli urządzenie będzie stało przez 7-10 minut w położeniu pionowym, zostanie automatycznie wyłączone.
- Jeśli urządzenie będzie stało przez 30 sekund w położeniu poziomym z pochyleniem (w lewo lub w prawo), zostanie automatycznie wyłączone.



W przypadku automatycznego wyłączenia urządzenia dioda automatycznego wyłączenia (10) migła.

- Urządzenie włącza się po ustawieniu go w położeniu poziomym.



Osiągnięcie nastawionej temperatury stopy żelazka (3) może potrwać 60 sekund.

4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:



Po zakończeniu prasowania wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilania żelazka. Zbiornik na wodę można opróżnić przez pokrywę napełniania (5), przechylając żelazko do przodu.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjmij jego wtyczkę z gniazdka.
2. Zaczekaj, aż urządzenie całkiem ostygnie.
3. Wyczyść zewnętrzne części żelazka lekko wilgotną szmatką. Następnie należy dokładnie osuszyć urządzenie.
4. Wytrzyj osad i pozostałości ze stopy żelazka (3) lekko wilgotną ściereczką oraz w razie potrzeby nieściernym środkiem czyszczącym w płynie.

OSTRZEŻENIE:
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, ściernych środków czyszczących ani twardych szczotek.

4.2 Odkamienianie (samoczyszczenie)

Funkcja odkamieniania minimalizuje gromadzenie się częstek kamienia w zbiorniku pary żelazka.

Funkcji samoczyszczenia używa się raz na 2-3 tygodnie. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, a częstki osadu kamiennego wypadają ze stopy żelazka (3), zaleca się częstsze stosowanie funkcji odkamieniania.

1. Wyjmij z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia.
2. Uzupełnij wodę w urządzeniu (patrz punkt 3.3).
3. Gdy wskaźnik termostatu (10) zgaśnie, odłącz urządzenie od zasilania.

4 Czyszczenie i konserwacja

4. Umieść urządzenie poziomo nad zlewem i potrząsnij nim, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk odkamieniania (6). Wykonuj tę czynność do momentu, aż zbiornik na wodę zostanie opróżniony.



Wypłynięcie wody z otworów stopy żelazka może zająć nieco czasu.

5. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika zwolnij przycisk odkamieniania (6).

6. Jeśli w urządzeniu pozostał osad, powtórz całą procedurę.

7. Po zakończeniu odkamieniania pozostaw urządzenie w położeniu pionowym, aby ostygło. Gdy urządzenie ostygnie, przetrzyj szmatką stopę żelazka (3).

4.3 Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- Przed podniesieniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania i zaczekać, aż całkowicie ostygnie.

- Opróżnij zbiornik na wodę.
- Żelazko i jego akcesoria należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.

4.4 Przenoszenie i transport

- Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu. Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie żelazka parowego.
- Upuszczenie żelazka może spowodować jego awarię lub trwałe uszkodzenie.

5 Rozwiązywanie problemów

Urządzenie jest podłączone do gniazdka, ale stopa żelazka (3) nie nagrzewa się.

Urządzenie może być nieprawidłowo podłączone. >>> Sprawdź wtyczkę i przewód zasilający (1) urządzenia.

Urządzenie nie wytwarza pary.

Ilość wody w zbiorniku może być niewystarczająca. >>> Napełnij zbiornik wodą do poziomu Max (patrz punkt 3.3).

Funkcja pionowego uderzenia parą nie działa.

Możliwe, że funkcje te były używane zbyt często w krótkim okresie. >>> Kontynuuj prasowanie w położeniu poziomym i oczekaj chwilę przed ponownym użyciem funkcji uderzenia parą. >>> Ustaw urządzenie w położeniu pionowym i zaczekaj, aż nagrzej się stopa żelazka.

Podczas prasowania krople wody spadają na tkaninę.

Być może pokrywa zbiornika wody (5) nie została całkowicie zamknięta. >>> Prawidłowo zamknij pokrywę zbiornika wody.

Podczas prasowania ze stopy żelazka (3) wypadają osady i inne pozostałości.

Jeśli używana woda jest zbyt twarda, w urządzeniu może powstawać osad. >>> Użyj jednokrotnie lub wielokrotnie funkcji samoczyszczenia (patrz punkt 4.2). Przed następnym prasowaniem napełnij zbiornik na wodę roztworem wody z kranu i oczyszczoną.

W trakcie stygnięcia lub przechowywania z urządzenia wydobywają się krople wody.

Być może urządzenie z wodą w zbiorniku znajduje się w położeniu poziomym. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.

Plamy na stopie żelazka (3).

Być może prasowano mokrą odzież i na stopie żelazka (3) powstały plamy z kamienia. >>> Po ostygnięciu urządzenia przetrzyj jego stopę ściereczką z mikrofibry lub bawełnianą nasączoną octem.

Najprije pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Poštovani kupci,

Hvala što ste odabrali proizvod tvrtke Beko. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od vašeg proizvoda koji je proizveden s pomoću kvalitetne i moderne tehnologije. Zbog toga prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i druge popratne dokumente i čuvajte ih kao referencu za buduću uporabu. Ako predajete proizvod nekome drugome, proslijedite toj osobi i korisnički priručnik. Slijedite sva upozorenja i informacije u korisničkom priručniku.

Značenje simbola

Sljedeći se simboli upotrebljavaju u raznim dijelovima ovog priručnika:



Važne informacije i korisni savjeti o uporabi.



UPOZORENJE: Upozorenja o opasnim situacijama vezanim za sigurnost života i imovine.



UPOZORENJE: Upozorenje o vrućim površinama.



Ovaj je proizvod proizведен u najmodernijim postrojenjima na ekološki neškodljiv način.

U skladu s WEEE direktivom.



Ne sadrži PCB.
Zemlja porijekla: P.R.C.

SADRŽAJ

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša 89-92

1.1 Općenita sigurnost	89
1.2 Sukladnost s WEEE direktivom i odlaganje proizvoda	92
1.3 Informacije o pakiranju	92

2 Glačalo 93

2.1 Pregled	93
2.2 Tehnički podaci.....	93

3 Rad 94

3.1 Namjena	94
3.2 Prva uporaba	94
3.3 Nadolijevanje vode u spremnik za vodu	94
3.4 Glačanje na paru	95
3.5 Naglo ispuštanje pare	95
3.6 Okomito glačanje na paru	96
3.7 Raspršivanje vode	96
3.8 Suhoglačanje	96
3.9 Automatsko isključivanje (Auto isključivanje).....	97

4 Čišćenje i održavanje 98

4.1 Čišćenje	98
4.2 Uklanjanje kamenca (Samočišćenje)	98
4.3 Pohrana	99
4.4 Rukovanje i transport	99

5 Rješavanje problema 100

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

Ovaj dio sadrži upute o sigurnosti koje će vam pomoći u zaštiti od tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Nepoštivanje ovih uputa poništava odobreno jamstvo.

1.1 Općenita sigurnost

- Ovaj uređaj u skladu je s međunarodnim sigurnosnim standardima.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina ili starija i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s nedostatkom iskustva i znanja o uređaju, ako su pod nadzorom ili su obaviješteni o ili im je objašnjena sigurna uporaba uređaja i moguće opasnosti vezane za uređaj. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako su pod nadzorom starijih osoba.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen na napajanje.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Odspojite proizvod iz napajanja prije nadolijevanja vode u spremnik za vodu.
- Uređaj upotrebljavajte i pohranujte na stabilnim površinama.
- Kad uređaj stavlјate na osnovnu ploču, provjerite je li površina ispod ploče ravna.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako su kabel napajanja ili uređaj vidljivo oštećeni. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Ako uređaj padne ili propušta vodu ili pak primijetite druge kvarove, obratite se ovlaštenom servisu. Ne upotrebljavajte uređaj ako nije obavljen popravak.
- Kad uređaj nije u uporabi ili dok se hлади držite uređaj i naponski kabel izvan doseg djece mlaђe od 8 godina.
- Uređaj nije prikladan za uporabu u vanjskom prostoru.
- Uvijek upotrebljavajte samo originalne dijelove ili one koje je preporučio proizvođač.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Ne pokušavajte rastavljati uređaj.
- Vaša električna mreža treba biti u skladu s podacima na tipskoj pločici uređaja.
- Napajanje uređaja mora se zaštititi osiguračem od minimalno 16 A.
- Upotrebljavajte uređaj samo s uzemljenom utičnicom.
- Ne upotrebljavajte produžni kabel za rad uređaja.
- Ne povlačite naponski kabel prilikom isključivanja uređaja iz struje.
- Prije čišćenja uređaja, isključite ga iz struje.
- Ne omatajte kabel oko uređaja.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama dok je uključen u struju.
- Grijajuća ploča i površine oko nje mogu biti vrlo vruće. Dodirivanje vruće površine može uzrokovati opekline. Stoga pazite da tijekom ili neposredno nakon uporabe uređaja ne dodirujete vruće površine.

1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša

- Nikada nemojte koristiti uređaj na zapaljivim ili eksplozivnim mjestima ili blizu zapaljivih ili eksplozivnih mesta, materijala i namještaja.
- Ako ste zadržali materijale pakiranja, držite ih dalje od dosega djece.

1.2 Sukladnost s WEEE direktivom i odlaganje proizvoda



Ovaj uređaj ne sadrži opasne i zabranjene materijale naznačene u „Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima“ koji je izdalo Ministarstvo okoliša i urbanog planiranja. Usklađen s WEEE direktivom. Ovaj uređaj proizveden je s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno upotrebljavati i pogodni su za reciklažu. Stoga uređaj na kraju radnog vijeka ne odlazi s uobičajenim kućanskim otpadom. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. Obratite se lokalnim vlastima u vezi tih odlagališta. Pomognite u zaštiti okoliša i prirodnih resursa reciklažom iskorištenih uređaja.

1.3 Informacije o pakiranju



Ambalaža uređaja izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati. Pobrinite se da se ambalaža odloži u skladu s primjenjivim lokalnim propisima kako bi se materijali uključili u postupak recikliranja radi zaštite okoliša.

2 Glačalo

2.1 Pregled



1. Naponski kabel
2. Osnovna ploča glaćala
3. Grijaća ploča
4. Mlaznica za raspršivanje vode
5. Poklopac za dopunu vode
6. Gumb za uklanjanje kamenca (samočišćenje)
7. Gumb za naglo ispuštanje pare
8. Gumb za raspršivanje vode
9. Okidač za paru
10. Oznaka termostata i svjetlo automatskog isključivanja

2.2 Tehnički podaci

Napon	: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije	: 2600 - 3100 W
Klasa izolacije	: I
Količina naglo ispuštene pare	: do 240 g/min



Ovaj je uređaj usklađen s propisima europskih direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Vrijednosti iskazane na oznakama pričvršćenim na uređaju ili drugim ispisanim dokumentima isporučenim s uređajem predstavljaju vrijednosti dobivene u laboratorijsima u skladu s postojećim standardima. Te se vrijednosti mogu razlikovati s obzirom na uporabu proizvoda i uvjete okoline.

3 Rad

3.1 Namjena

Ovaj je uređaj namijenjen samo za uporabu u kućanstvu za potrebe glaćanja i nije podesan za profesionalnu uporabu.

3.2 Prva uporaba

Prije prve uporabe uređaj dva puta napunite (pogledajte 3.3) i pustite da ispari kako bi se uklonili ostaci od proizvodnje (pogledajte 3.5). Pritom više puta upotrijebite gumb za naglo ispuštanje pare (7).

 Možete osjetiti blagi miris ili primijetiti bijele naslage koje izlaze iz otvora na grijaćoj ploči (3). Takvi će mirisi i naslage nestati nakon dva postupka isparavanja. U spremniku za vodu mogu se oblikovati kapljice vode; to je normalno.

3.3 Nadolijevanje vode u spremnik za vodu

1. Isključite uređaj iz struje.
2. Napunite čašicu za vodu isporučenu s uređajem.
3. Otvorite poklopac za dopunu vode (5) i nadolijte vodu u uređaj do maksimalne razine.
4. Zatvorite poklopac za dopunu vode (5).



Vaš je uređaj osmišljen za uporabu s vodom iz slavine. Ako je voda iz slavine pretvrda, preporučujemo uporabu mješavine vode iz slavine i pročišćene vode.



UPOZORENJE:
Prenez en compte les instructions de repassage mentionnées sur l'étiquette du tissu avant de le repasser. Cette appareil ne convient que pour les tissus qui peuvent être repassés.

Kako bi se spriječila pojava svijetlih mrlja na sintetičkim tkaninama kao što je svila, glačajte tkaninu s naličja. Radi sprečavanja pojave mrlja, nemojte u potrebjavati značajku raspršivanja vode.



3.4 Glačanje na paru

1. Napunite spremnik za vodu (pogledajte 3.3).
2. Après l'extinction du voyant du thermostat (10), appuyez sur la gâchette à vapeur (9).

L'appareil est doté d'un capteur anti-é-gouttement électro-nique. Si la tempéra-ture n'est pas assez élevée, il se peut que vous n'obteniez pas une quantité suffi-sante de vapeur en appuyant sur la gâc-hette à vapeur (10).



3.5 Naglo ispuštanje pare

1. Napunite spremnik za vodu (pogledajte 3.3).
2. Nakon što se svjetlo oznake termostata (10) ugasi, odjевне predmete možete glaćati s pomoću snažne pare pritiskom na gumb za naglo ispuštanje pare (7).



UPOZORENJE:

Ako se ovaj postupak održava dulje vrijeme, voda može procuriti iz grijaće ploče (3) zajedno s parom.



UPOZORENJE:

Kako biste uporabili značajku naglog ispuštanja pare svjetlo oznake termostata (10) mora biti isključeno.

3 Rad

3.6 Okomito glačanje na paru

Vous pouvez également utiliser le jet vapeur et la fonction de vapeur en continu en position verticale. Vous pouvez appliquer de la vapeur sur vos rideaux et vos vêtements suspendus en appuyant sur le bouton de jet de vapeur (7) ou sur la gâchette à vapeur (9). Tenez l'appareil à 15-30 cm des vêtements et des rideaux.

UPOZORENJE:

Ako se tijekom glačanja uključi svjetlo oznake termostata (10), pričekajte da se svjetlo isključi prije nastavka postupka naglog ispuštanja pare.



UPOZORENJE:

Nikad ne usmjeravajte paru prema osobama ili kućnim ljubimcima.



3.7 Raspršivanje vode

1. Napunite spremnik za vodu (pogledajte 3.3).
2. Pritisnite gumb za raspršivanje vode (8) kako biste raspršili vodu.



Nabore možete jednostavno ukloniti uporabom značajke raspršivanja vode.

3.8 Suho glačanje

Pour le repassage à sec, n'utilisez pas la gâchette à vapeur (9) ou sur le bouton (7) de jet de vapeur.



Poželjno je imati vode u uređaju; možete uporabiti gumb za raspršivanje vode (8) po potrebi.

3.9 Automatsko isključivanje (Auto isključivanje)

- Uređaj će se automatski isključiti ako se nalazi mirno u vodoravnom položaju u trajanju od 30 sekundi.
- Uređaj će se automatski isključiti ako se nalazi mirno u uspravnom položaju u trajanju od 7 do 10 minuta.
- Uređaj će se automatski isključiti ako se nalazi mirno u nagnutom položaju (nalijevo ili nadesno) u trajanju od 30 sekundi.



U slučaju automatskog isključivanja zatreperit će svjetlo označe automatskog isključivanja (10).

- Uređaj će se uključiti ako se pomakne u vodoravnom položaju.



Možda će biti potrebno 60 sekundi da grijaća ploča (3) dostigne prethodno postavljenu temperaturu.

4 Čišćenje i održavanje

4.1 Čišćenje

UPOZORENJE:

Kada završite s glačanjem, isključite uređaj s napajanja. Vodu iz spremnika možete ispuštiti otvaranjem poklopca za dopunu vode (5) i nagnjanjem glaćala na prednjoj strani.



1. Prije čišćenja isključite uređaj iz struje.
2. Pričekajte da se uređaj ohladi do kraja.
3. Za čišćenje vanjske površine uređaja uporabite lagano vlažnu krpu. Zatim ga temeljito osušite.
4. Obrišite naslage i ostatke s grijajuće ploče (3) s pomoću lagano vlažne krpe i, po potrebi, blagim, neabrazivnim tekućim sredstvom za pranje.

UPOZORENJE:

Za čišćenje ovog uređaja nemojte upotrebjavati benzin, otapala i abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde četke.



4.2 Uklanjanje kamenca (Samočišćenje)

Funkcija uklanjanja kamenca čisti čestice kamenca iz spremnika generatora pare u uređaju.

Funkciju samočišćenja upotrebljavajte jednom u 2 do 3 tjedna. Ako je voda iz slavine pretvrda (ako čestice kamenca ispadaju iz grijajuće ploče (3) vašeg uređaja), češće upotrebljavajte funkciju uklanjanja kamenca.

1. Isključite uređaj iz struje.
2. Dopunite uređaj vodom (pogledajte 3.3).
3. Kad se isključi svjetlo označe termostata (10) isključite naponski kabel iz utičnice.
4. Uređaj postavite u vodoravni položaj iznad sudopera i tresite ga dok držite pritisnut gumb za uklanjanje kamenca (6). Ponavljajte postupak dok ne iscuri sva voda iz spremnika.



Možda će biti potrebno neko vrijeme da voda iscuri kroz otvore na grijajućoj ploči.

4 Čišćenje i održavanje

5. Nakon što je spremnik potpuno prazan otpustite gumb za uklanjanje kamenca (6).
6. Ako i dalje ima naslaga, ponovite postupak.
7. Nakon završetka postupka uklanjanja kamenca ostavite uređaj da se ohladi u uspravnom položaju. Kad je uređaj dovoljno hladan, krpom obrišite grijaču ploču (3).

4.3 Pohrana

Ako ne planirate upotrebljavati uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga pohranite.

- Prije podizanja uređaja isključite ga iz napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi.
- Ispraznite spremnik za vodu.
- Uređaj i njegove dodatke odložite u njihovoj originalnoj ambalaži.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Uvijek držite uređaj podalje od dosega djece.

4.4 Rukovanje i transport

- Tijekom rukovanja i transporta uređaj nosite u originalnom pakiranju. Pakiranje štiti uređaj od fizičkog oštećenja.
- Nemojte stavljati teški teret na uređaj ili pakiranje. Može doći do oštećenja uređaja.
- Ispuštanje uređaja na tlo može uzrokovati trajno oštećenje i onemogućiti njegov rad.

5 Rješavanje problema

Grijaća ploča (3) se ne zagrijava iako je uređaj uključen u napajanje.

Uređaj je možda neispravno spojen. >>> Provjerite utikač i naponski kabel (1) uređaja.

Uređaj ne stvara paru.

Možda nema dovoljno vode u spremniku za vodu. >>> Napunite spremnik za vodu do maksimalne razine (pogledajte. 3.3).

Naglo ispuštanje pare - Okomito glačanje na paru nisu u funkciji.

Te su funkcije upotrebljavane previše puta u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. >>> Nastavite glačati u vodoravnom položaju i pričekajte neko vrijeme prije ponovne uporabe funkcije naglog ispuštanja pare. >>> Postavite uređaj u okomiti položaj i pričekajte da se grijaća ploča zagrije.

Kapljice vode padaju na tkaninu tijekom glačanja.

Možda niste dovoljno čvrsto zatvorili poklopac za dopunu vode (5). >>> Čvrsto zatvorite poklopac za dopunu vode.

Naslage i ostaci padaju iz grijaće ploče (3) tijekom glačanja.

Naslage mogu nastati ako je voda koju upotrebljavate s vašim uređajem pretvrda. >>> Uporabite funkciju samočišćenja jednom ili više puta (pogledajte. 4.2). Prije sljedećeg glačanja napunite spremnik za vodu mješavinom vode iz slavine i pročišćene vode.

Uređaj ispušta vodu nakon što se ohladio ili je spremljen.

Možda ste ostavili uređaj u vodoravnom položaju dok ima vode u spremniku. >>> Ispraznite spremnik za vodu.

Mrlje na grijaćoj ploči (3).

Možda ste glačali mokre odjevne predmete i grijaća ploča ima mrlje od kamenca (3). >>> Nakon što se uređaj dovoljno ohladi obrišite grijaću ploču krpom od pletenih mikrovlakana ili pamuka, umočenom u ocat.

Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru selectarea unui produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoritoare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă transmiteți produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse părți ale acestui manual de utilizare:



Informații importante și sfaturi utile cu privire la utilizare.



AVERTISMENT: Avertismente pentru situații periculoase referitoare la siguranța vieții și proprietății.



AVERTISMENT: Avertisment de suprafete fierbinți.



Acest produs a fost fabricat în uzine prietenoase cu mediul înconjurător și de ultimă generație.

Conform Directivei WEEE.



Nu conține PCB.
Fabricat în R.P.C.

CONTINUT

1 Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediu înconjurător 103-107

1.1 Siguranță generală	103
1.2 Conform Directivei WEEE și de eliminare a produselor reziduale.	107
1.3 Informații despre ambalare	107

2 Fierul dumneavoastră 108

2.1 Prezentare generală.....	108
2.2 Date tehnice.....	108

3 Utilizarea 109-112

3.1 Utilizare destinată.....	109
3.2 Utilizare inițială.....	109
3.3 Reumplerea rezervorului de apă	109
3.4 Călcarea cu abur.....	110
3.5 Jet de abur.....	111
3.6 Abur vertical.....	111
3.7 Pulverizarea apei.....	112
3.8 Călcare uscată.....	112
3.9 Oprire automată (Oprire auto).....	112

4 Curățarea și întreținerea 113-114

4.1 Curățarea.....	113
4.2 Eliminarea calcarului (Autocurățare)...	113
4.3 Depozitarea	114
4.4 Manevrarea și transportul	114

5 Depanarea 115

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămărilor personale sau pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Acest produs este conform cu standardele internaționale de siguranță.
- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârstă mai mare de 8 ani și de persoanele cu capacitați fizice, perceptive sau mentale diminuate sau de persoanele care nu sunt experimentate sau nu cunosc informații despre aparat numai dacă aceștia sunt supravegheata sau informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile prezente. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Lucrările de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de către copii cu excepția controlării acestora de către persoanele lor adulte.

- Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la priză.
- Înaintea umplerii rezervorului cu apă, deconectați produsul de la priză.
- Utilizați și depozitați produsul pe o suprafață stabilă.
- În momentul când produsul este plasat pe placă sa de bază, asigurați-vă că suprafața de sub placă este echilibrată.
- Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare sau produsul în sine este avariat. Contactați un service autorizat.
- Dacă produsul este aruncat sau pierde apă sau prezintă alte avarii, contactați service-ul autorizat. Nu utilizați produsul până când acesta nu este reparat.
- În momentul când acesta nu este utilizat sau este lăsat să se răcească, mențineți produsul împreună cu cablul de alimentare departe de copii cu vârstă mai mică de 8 ani.

- Produsul nu este potrivit pentru a fi utilizat în exterior.
- Utilizați doar componentele originale sau componentele recomandate de către producător.
- Nu încercați să demontați produsul.
- Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe eticheta produsului.
- Tensiunea de alimentare a produsului trebuie să fie securizată cu o siguranță de minim 16 A.
- Utilizați produsul doar cu o priză cu împământare.
- Nu utilizați produsul cu un prelungitor.
- În momentul când scoateți din priză, nu trageți de cablu.
- Înainte de curățarea produsului, decuplați-l.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.

- În momentul când produsul este conectat la priză, nu atingeți produsul sau ștecherul acestuia cu mâinile umede.
- Talpa și zona din jurul acesteia pot deveni foarte fierbinți. Contactul cu suprafetele fierbinți poate cauza arsuri. Astfel, după un timp sau după utilizarea produsului, fiți atenți să nu atingeți suprafetele fierbinți.
- Nu utilizați niciodată produsul în sau lângă locuri și materiale combustibile sau inflamabile.
- Dacă mențineți materialele de ambalare, depozitați-le departe de copii.

1.2 Conform Directivei WEEE și de eliminare a produselor reziduale.



Acest produs nu conține materiale periculoase sau interzise specificate în "Regulamentul pentru Supervizarea Produselor Electrice și Electronice Reziduale" eliberat de către Ministerul Mediului și Planificării Urbane. Conform Directivei WEEE. Acest produs a fost fabricat folosind componente și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și sunt potrivite pentru reciclare. Așadar, la sfârșitul perioadei sale de utilizare, nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Adresați-vă autorității locale din zona dumneavoastră pentru aceste puncte de colectare. Ajutați la protejarea mediului înconjurător și resurselor naturale prin reciclarea produselor utilizate.

1.3 Informații despre ambalare



Ambalajul utilizat pentru produs este fabricat din materiale reciclabile. Asigurați-vă că materialele de ambalare sunt eliminate conform reglementărilor locale aplicabile pentru a include materialele în procesul de reciclare pentru protecția mediului înconjurător.

2 Fierul dumneavoastră

2.1 Prezentare generală



1. Cablu de alimentare
2. Placă de bază din fier
3. Talpă
4. Duză de pulverizare a apei
5. Capac rezervor de reumplere a apei
6. Buton eliminare calcar (autocurățare)
7. Buton jet de abur
8. Buton de pulverizare a apei
9. Declanșator abur
10. Indicator termostat și lumină oprire-automată

2.2 Date tehnice

Tensiune : 220-240V~ 50 Hz
Consum de electricitate : 2600-3100 W
Clasă de izolare : I
Cantitate jet de abur : până la 240 g/min



Acest produs este conform Directivelor Europene CE numerotate 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE și 2011/65/EU.

Valorile care sunt declarate pe eticheta produsului aplicată pe aparatul dumneavoastră sau alte documente imprimate furnizate cu acesta reprezintă valorile care au fost obținute în laborator conform standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de utilizarea produsului și condițiile ambientale.

3 Utilizarea

3.1 Utilizare destinată

Acest produs este destinat doar uzului casnic și pentru călcare; nu este potrivit pentru uzul profesional.

3.2 Utilizare inițială

Înainte de utilizarea inițială, umpleți de două ori (consultați 3.3) și vaporizați pentru eliminarea reziduurilor de producție (consultați 3.5). Între timp, utilizați butonul pentru jet de abur (7) frecvent.



Dumneavoastră puteți sesiza un miros ușor sau vedea sedimente de culoare albă ce cad din găurile de pe talpă. După ce ati efectuat de două ori procesul de vaporizare, astfel de mirosuri și sedimente vor dispărea. De asemenea, stropii de apă se pot forma în interiorul rezervorului de apă; acest lucru este normal.

3.3 Reumplerea rezervorului de apă

1. Decuplați produsul.
2. Umpleți cană de apă furnizată împreună cu produsul.
3. Deschideți capacul de reumplere al rezervorului (5) și umpleți produsul cu apă până la nivelul MAX.
4. Închideți capacul de reumplere al rezervorului (5).

3 Utilizarea



Produsul dumneavoastră este proiectat de a utiliza apă de robinet. Dacă apa de la robinet este foarte dură, noi recomandăm să utilizați un amestec de apă de robinet împreună cu apă potabilă.



AVERTISMENT:

Pentru călcare, luați în considerare instrucțiunile de călcare specificate pe eticheta articolelor de îmbrăcăminte. Acest produs este potrivit doar materialelor care pot fi călcate.



Pentru a preveni formarea petelor deschise pe materialele sintetice cum ar fi mătasea, călcați pe partea reversibilă a materialului. Pentru prevenirea formării petei, nu utilizați caracteristica de pulverizare a apei.

3.4 Călcarea cu abur

- Umpleți rezervorul de apă (consultați 3.3).
- După ce lumina indicatorului termostatului (10) se oprește, apăsați pe declanșatorul de abur (9).



Produsul este prevăzut cu un senzor electronic de Anti-Picurare. În momentul când dumneavoastră apăsați declanșatorul de abur (10), dacă temperatura nu este suficient de ridicată, dumneavoastră nu puteți obține o cantitate suficientă de abur.

3 Utilizarea

3.5 Jet de abur

- Umpleți rezervorul de apă (consultați 3.3).
- După ce lumina indicatorului termostatului (10) se oprește, dumneavoastră puteți călca articole de îmbrăcăminte cu ajutorul aburului puternic prin apăsarea butonului pentru jet de abur (7).



AVERTISMENT:

Dacă procesul este menținut pentru mult timp, apa poate apărea prin intermediul tălpii (3) împreună cu aburul.



AVERTISMENT:

Pentru a utiliza caracteristica de jet de abur, lumina în dicatorul termostatului (10) trebuie să fie oprită.

3.6 Abur vertical

De asemenea, dumneavoastră puteți folosi funcțiile de jet de abur și abur continuu în poziția verticală. Dumneavoastră puteți aplica abur perdelelor și articolelor de îmbrăcăminte aflate pe umeraș prin apăsarea butonului pentru jetul de abur (7) sau declanșatorului de abur (9). Mențineți produsul la o distanță de 15-30 de cm. de articole de îmbrăcăminte și perdele.



AVERTISMENT:

În timpul călcării, dacă lumina indicatorului termostatului (10) se aprinde, înainte de continuarea către procesul de jet de abur, așteptați pentru ca lumina să se stingă.



AVERTISMENT:

Niciodată nu direcționați acest abur către oameni sau animale.

3 Utilizarea

3.7 Pulverizarea apei

- Umpleți rezervorul de apă (consultați 3.3).
- Apăsați pe butonul de pulverizare a apei (8) pentru a pulveriza apă.

Dumneavoastră puteți elimina cu ușurință cutele utilizând caracteristica de pulverizare a apei.

3.8 Călcare uscată

Pentru a efectua o călcare uscată, nu utilizați declanșatorul de abur (9) sau butonul de jet de abur (7).

Deținerea apei în produs poate fi avantajoasă; dumneavoastră puteți utiliza butonul de pulverizare a apei (8) atunci când este necesar.

3.9 Oprire automată (Oprire auto)

- Dacă produsul este menținut staționar timp de 30 de secunde în timp ce acesta se află într-o poziție orizontală, acesta se va opri automat.
- Dacă produsul este menținut staționar timp de 7-10 minute în timp ce acesta se află într-o poziție verticală, acesta se va opri automat.
- Dacă produsul este menținut staționar timp de 30 de secunde în timp ce acesta se află într-o poziție înclinată (stânga sau dreapta), acesta se va opri automat.

În cazul unei opriri automate, lumina de oprire automată (10) clipește.

- Dacă produsul este mutat într-o poziție orizontală, acesta va porni.

Ar putea dura 60 de secunde pentru că talpa (3) să ajungă la temperatura setată anterior.

4 Curățarea și întreținerea

4.1 Curățarea

AVERTISMENT:

În momentul când ați finalizat călcarea, deconectați produsul. Dumeavaoastră puteți goli apa aflată în rezervor prin deschiderea capacului de reumplere a rezervorului (5) și înclinarea fierului de călcat în față.



AVERTISMENT:

Nu utilizați benzină, solvent și agenti de curățare abrazivi sau raclete dure pentru curățarea produsului.

4.2 Eliminarea calcarului (Autocurățare)

Funcția de eliminare a calcarului curăță particulele de calcar acumulate în rezervorul de generare al aburului.

Utilizați această funcție o dată la fiecare 2 sau 3 săptămâni. Dacă apa de la robinet este foarte dură (dacă particulele de calcar cad de pe talpa (3) produsului), utilizați funcția de eliminare a calcarului mai frecvent.

1. Înainte de curățare decuplați produsul.
2. Așteptați răcirea completă a produsului.
3. Pentru curățarea exterioară a produsului, utilizați un material textil ușor umezit. Apoi uscați-l în întregime.
4. Ștergeți sedimentele și reziduurile de pe talpă (3) utilizând un material textil moale și puțin umed, și detergent lichid non-abraziv dacă este necesar.

1. Decuplați produsul.
2. Reumpleteți produsul cu apă (consultați 3.3).
3. În momentul când lumina indicatorului termostatului (10) se oprește, deconectați produsul.

4 Curățarea și întreținerea

4. Mențineți produsul într-o poziție orizontală deasupra chiuvetei și agitați-l în timp ce apăsați și mențineți butonul de eliminare al calcarului (6). Continuați până când apa din rezervor este epuizată.



Poate dura ceva timp pentru ca apa să curgă din găurile aflate pe talpă.

5. După ce rezervorul devine gol, eliberați butonul de eliminare al calcarului (6).

6. Dacă încă sunt sedimente, repetați acest proces.

7. După finalizarea procesului de eliminare al calcarului, permiteți-i aparatului să se răcească într-o poziție verticală. După ce produsul se răcește, ștergeți talpa (3) cu un material textil.

4.3 Depozitarea

Dacă nu dorîți să utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.

- Înainte de ridicarea produsului, deconectați-l și apoi lăsați-l să se răcească complet.
- Goliti rezervorul de apă.
- Mențineți produsul și accesorile acestuia în ambalajele originale.
- Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
- Întotdeauna mențineți produsul departe de copii.

4.4 Manevrarea și transportul

• În timpul manevrării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului îl protejează împotriva avariilor fizice.

- Nu plasați sarcini grele pe aparat sau pe ambalaj. Produsul poate fi avariat.
- Scăperea produsului va contribui la nefuncționarea sau cauza avariilor permanente.

5 Depanarea

Deși produsul este conectat, talpa acestuia (3) nu se încălzește.

Produsul poate fi conectat necorespunzător. >>> Verificați ștecherul și cablul de alimentare (1) al produsului.

Produsul nu generează abur.

Rezervorul de apă poate să nu conțină destulă apă. >>> Umpleți rezervorul cu apă până la nivelul Max (consultați 3.3).

Jet de abur - Aburul vertical nu funcționează.

Aceste funcții ar fi putut fi utilizate prea frecvent într-o perioadă foarte scurtă de timp. >>> Mențineți călcarea într-o poziție orizontală și așteptați o durată de timp înainte de a utiliza din nou funcția de jet de abur. >>> Talpa (3) poate să nu fie destul de fierbinte. Așezați produsul într-o poziție verticală și așteptați ca talpa să se încălzească.

În timpul călcării stropii de apă cad pe material.

Dumneavoastră nu ati închis în mod securizat capacul de reumplere al rezervorului (5). >>> Închideți capacul de reumplere al rezervorului în mod securizat.

În timpul călcării, sedimentele și reziduurile cad de pe talpă (3).

Dacă apa pe care dumneavoastră o utilizați în aparat este prea dură, se pot forma astfel de sedimente >>> Utilizați funcția de autocurățare o dată sau de mai multe ori (consultați 4.2). Pentru călcări consecutive, umpleți rezervorul de apă al produsului cu un amestec de apă de robinet și apă potabilă.

Produsul scapă apă după ce se răcește sau după ce este depozitat.

Dumneavoastră ati putea lăsa produsul într-o poziție orizontală în timp ce există apă în rezervorul acestuia. >>> Goliti rezervorul de apă.

Pete pe talpa (3).

Articolele de îmbrăcăminte umede ar putea fi călcate și talpa (3) putea să aibă pete de calcar. >>> După ce produsul se răcește, ștergeți talpa cu un material textil tricotat din microfibra sau din bumbac înmuiat în oțet.

กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่นนี้ก่อน! เรียน ทานลูกค้า

ขอบคุณสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการผลิตด้วยคุณภาพระดับสูงและเทคโนโลยีอันทันสมัย ขอให้ทานอ่านทำความเข้าใจในคู่มือผู้ใช้เล่นนี้และเอกสารที่ให้มาทั้งหมดอย่างระมัดระวังก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในการใช้งานในอนาคต หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา หรือศูนย์สนับสนุนทางโทรศัพท์ ตามค่าเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้เล่นนี้ไปพร้อมกัน ปฏิบัติตามค่าเตือนและข้อมูลทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้เล่นนี้

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ได้รับการใช้งานในหลายส่วนของคู่มือเล่นนี้



ข้อมูลที่สำคัญ และ เครื่องดับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งาน



คำเตือน: คำเตือนสำหรับสถานการณ์ที่มีอันตรายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน



คำเตือน: คำเตือนสำหรับพื้นผิวที่ร้อน



ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตในโรงงานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทันสมัย

สอดคล้องกับข้อกำหนด WEEE



ไม่มีส่วนประกอบของแมลงจาพิมพ์
ผลิตในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (P.R.C.)

สารบัญ

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความ	
ปลอกภัยและสิงแวดล้อม	118-121
1.1 ความปลอดภัยทั่วไป	118
1.2 ความสอดคล้องต่อข้อกำหนด WEEE	
และการกำจัดของอิเล็กทรอนิกส์	121
1.3 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์	121
2 เทอร์ดของคุณ	122
2.1 ก้าพร้าม	122
2.2 ข้อมูลทางเทคนิค	122
3 การใช้งาน	123-126
3.1 การใช้งานที่กำหนดไว้	123
3.2 การใช้งานเริมต้น	123
3.3 การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ	123
3.4 การรีดผ้าด้วยไอน้ำ	124
3.5 ไอน้ำแบบทันที	124
3.6 ไอน้ำแบบตั้ง	125
3.7 การพ่นสูเปรย์น้ำ	125
3.8 การรีดผ้าแบบหงาย	125
3.9 การปิดเครื่องอัตโนมัติ (ปิดอัตโนมัติ)	.126
4 การทำความสะอาดและ การบำรุง	
รักษา	127-128
4.1 การทำความสะอาด	127
4.2 การซัดคราบพิสนปนออก	
(ทำความสะอาดในตัว)	127
4.3 การจัดเก็บ	128
4.4 การจัดการและการขนส่ง	128
5 การแก้ไขข้อบัญชาเบื้องต้น	129

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ในบทนี้จะกล่าวถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่จะช่วยในการป้องกันจากความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บสาบสูบคูลหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

หากไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างนี้ การรับประทานทอนน้ำมันจะไม่มีผลบังคับใช้

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

- เครื่องใช้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ
- เครื่องใช้ที่อาจใช้งานโดยเด็กผู้ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ซึ่งมีทักษะทางภาษาพาการับรู้หรือทางจิตใจมีข้อมูลของหรือผู้ซึ่งไม่มีประสาทการณ์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ที่ได้ทราบที่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมด้วยหรือได้รับแจงและสร้างความเข้าใจในการใช้งานอย่างปลอดภัยของเครื่องใช้และอันตรายที่อาจมีอยู่ให้เด็กเลิกเล่นกับเครื่องใช้ที่ ขันต่อนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่ถูกปฏิบัติโดยเด็กเลิกยกเว้นได้รับการควบคุมโดยผู้ปกครองของพวงเข้า
- ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไว้โดยไม่สนใจในขณะที่เลี้ยงปลักไฟแล้ว

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- ถอดปลั๊กไฟออกจากก่อนจะเติมน้ำในถังเก็บ
- ใช้งานและจัดเก็บเครื่องใช้บันพื้นผิวที่มั่นคง
- เมื่อครื่องใช้สูญเสียไปโดยใช้แผนฐานวางลงไปให้แน่ใจว่าพื้นผิวด้านบนนั้นได้ระดับ
- ห้ามใช้เครื่องใช้ที่หากสายไฟหรือเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง
- หากเครื่องใช้ที่ตกร้าวที่สูงหรือมีน้ำรั่วหรือมีอาการเสียบุบbling ให้ติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง ห้ามใช้งานเครื่องใช้จนกว่าจะซ่อมแซม
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเตรียมหรือทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง ให้เก็บรักษาเครื่องใช้และสายไฟให้ห่างจากการอุ่นถึงของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
- เครื่องใช้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งนอกอาคาร
- ให้ใช้ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือชิ้นส่วนที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตแทนนั้น
- ห้ามพยายามถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้
- แหล่งจ่ายไฟหลักของคณจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาบนแพนแสดงพิกัดไฟฟ้าของเตารีด

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

- แหล่งจ่ายไฟหลักของเครื่องไขนีจะต้องติดตั้งด้วยพิวส์ขนาด 16 A
- ใช้เครื่องไขนีพร้อมกับเตาเลี่ยบที่มีการต่อสายดินเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องไขกับสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดึงที่สายไฟเมื่อถอดปลั๊กไฟออก
- ให้ถอดปลั๊กออกจากก่อนการทำความสะอาด
- ห้ามห่อหุ้มสายไฟรอบ ๆ เครื่องไข
- ห้ามสัมผัสถกับเครื่องไขหรือปลั๊กไฟของเครื่องไขด้วยมือ เปยกหรือชี้นิ้วเมื่อเลี่ยบปลั๊กไฟแล้ว
- แผ่นรีดและผิวรอบ ๆ สามารถเกิดความร้อนสูงสุดได้ การสัมผัสถกับผิวที่ร้อนอาจทำให้ผิวหนังไหม้ ดูงหนู ในขณะที่หรือหลังจากใช้งาน เครื่องไขนีแล้ว ให้ระมัดระวังอย่าสัมผัสถกับพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามใช้งานเครื่องไขในพื้นที่หรือใกล้กับสถานที่หรือวัสดุที่เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้
- หากคุณเก็บรักษาไว้สุดบรรจุภัณฑ์ไว้ ให้จัดเก็บให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็กเล็ก

1 คำแนะนำที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1.2 ความสอดคล้องต่อข้อกำหนด WEEE และการกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์



เครื่องใช้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและถูกห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด “กฎระเบียบสำหรับการควบคุมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่ออกให้โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงแผนสำหรับเมือง สอดคล้องกับข้อกำหนด WEEE เครื่องใช้ไม่ได้รับการผลิตด้วยชิ้นสวนและวัสดุคงภาพสูงซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แต่มีสมลักษณ์การนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น อย่ากำจัดขยะเครื่องใช้พร้อมกับขยะในครัวเรือนปกติ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ในหน้าไปยังจุดรวบรวมขยะสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สอบถูกมาจากหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นของคุณสำหรับจุดเก็บรวบรวมขยะดังกล่าว โปรดช่วยกันป้องกันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยการรีไซเคิลเครื่องใช้ที่ใช้งานแล้ว

1.3 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์



บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ที่มีความสามารถรีไซเคิลได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัดส่วนบรรจุภัณฑ์ได้รับการกำจัดตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ของท้องถิ่นเพื่อที่จะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ ในการกระบวนการรีไซเคิลสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้

2 เตาเร็ดของคุณ

2.1 ภาพรวม



- สายไฟ
- แผ่นฐานของเตารีด
- แผ่นรีด
- หัวฉีดพ่นเปรยน้ำ
- ฝาครอบตัวเติมน้ำ
- ปุ่มขัดคราบพิเศษ
- ปุ่มไอน้ำแบบทันที
- ปุ่มพ่นเปรยน้ำ
- ไกสัลต์ยูนิโอน้ำ
- ไฟสถานะเทอร์โมล็อตและไฟการปิดเครื่องอัตโนมัติ

2.2 ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	: 220-240
เวลาต~ 50 เอิร์ทซ'	
การสั่นเปลือยง	: 2600 - 3100
พลังงาน	วัตต์
(ทำความสะอาดด้วยความระดับชั้นของฉนวน)	: I
ปริมาณไอน้ำแบบทันที	: สูงสุดถึง 240
	กรัม/นาที



เครื่องใช้สอยคล้องกับข้อกำหนด CE ของสหภาพยุโรป เหลือที่ 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC และ 2011/65/EU

คำแนะนำไว้ในเมืองและต้องได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ท่านซื้อเพื่อวินิจฉัยว่าต้องดำเนินการใดๆ ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้สอยดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำอาจแปรผันโดยข้อจำกัดภารกิจของเจ้าของเครื่องใช้สอยและเงื่อนไขทางกฎหมาย

3 การใช้งาน

3.1 การใช้งานที่กำหนดไว้

เครื่องใช้ได้กำหนดไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและสำหรับการรีดผ้าเท่านั้น ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบท่าอาชีพ

3.2 การใช้งานเริ่มต้น

ก่อนการใช้งานขั้นเริ่มต้น ให้เติมน้ำสองครั้ง (ดูที่หัวขอ 3.3) และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (ดูที่หัวขอ 3.5) ในขณะเดียวกัน ให้ใช้มือไอน้ำในทันที (7) น้อย ๆ

คุณสามารถได้กลิ่นอ่อน ๆ หรือความมีตุกอกนอุ่นมาจากการซองของแพนรีด หลังจากต่ำน้ำในภาชนะ เสียงรีดผ้าจะหายไปอย่างรวดเร็ว และกลิ่นตั้งกล่าวและตุกอกจะหายไป หลังจากนี้ หยดน้ำอาจก่อตัวขึ้นภายในถังเก็บน้ำ นี่เป็นลักษณะปกติ



3.3 การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

1. การถอดปลั๊กไฟของเตารีด
2. เติมน้ำในถังที่ให้มากับเครื่องใช้
3. เปิดฝาครอบสำหรับเติมน้ำ (5) และเติมน้ำลงไปในเตารีดให้ถึงระดับสูงสุด (MAX)
4. ปิดฝาครอบส่วนเติมน้ำ (5)



เครื่องใช้ของคุณได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งานกับน้ำประปา หากนำประปาน้ำมีความกระด้างมากเกินไป เรวๆ กันน้ำประปาน้ำประปาน้ำจะหยุดทำงาน



สำหรับการรีดผ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการรีดผ้าที่ระบุไว้บนป้ายฉลากของเสื้อผ้า เครื่องใช้นี้ห้ามนำไปในถังเก็บน้ำ รวมถึงรีดผ้าได้เท่านั้น

3 การใช้งาน



สำหรับการบูรณาการ
กระบวนการติดตั้งและ
ส่วนที่อาจก่อตัวขึ้น
บนเส้นใยสังเคราะห์
 เช่น พาราไทด์ ไฮริด
 บุนданท์พอลิกกลบของ
 พา. อย่างใช้คุณสมบัติ
 ในการพูนสเปรย์น้ำเพื่อ
 ที่จะป้องกันไม่ให้เกิด
 กระบวนการติดตั้ง

3.4 การรีดผ้าด้วยไอน้ำ

1. เติมน้ำในถังเก็บน้ำ (คู่หัวข้อ 3.3)

2 หลังจากที่ไฟบ่งชี้สถานะเทอร์โมสแตท (10) ดับลงแล้ว ให้กดปุ่มไกสัญญาณไอน้ำ (9)



เตารีดนี้มีเซ็นเซอร์
 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
 ติดตามการไหลหยุด
 หากอุณหภูมิไม่สูง
 เพียงพอ คุณอาจไม่
 ได้รับบริการไอน้ำ
 เพียงพอเมื่อคุณกดปุ่ม
 ไกสัญญาณไอน้ำ (10)

3.5 ไอน้ำแบบทันที

1. เติมน้ำในถังเก็บน้ำ (คู่หัวข้อ 3.3)

2. หลังจากที่ไฟสถานะของเทอร์โมสแตท (10) ดับลง คุณสามารถ
 รีดผ้าด้วยไอน้ำที่ทรงพลังโดยการ
 กดปุ่มไอน้ำแบบทันที (7)



คำเตือน: หากกระบวนการนี้ดำเนินการไปในระยะเวลา
 นาน น้ำอาจจะออก
 มาจากแม่นรีด (3)
 พร้อมกับไอน้ำ



คำเตือน: สำหรับ
 การที่จะใช้คุณสมบัติ
 ไอน้ำแบบทันที ไฟ
 สถานะของเทอร์โมสแตท (10) จะต้อง
 ดับลง

3 การใช้งาน

3.6 ไอน้ำแนวตั้ง

น้ำจากน้ำคัมภีร์สามารถใช้พังผืดชั้นไอ นาแบบบุทันที่บุลังไอน้ำแบบต่อเนื่องในตู้แห่งยกระดับชั้น คุณสามารถใช้ไอน้ำกับผงชามและผ้าของคุณบันจุดที่แขวนไว้ด้วยไอน้ำที่คุณจะได้รับโดยการกดปุ่มไอกลั่นชามไอน้ำ (7) หรือปุ่มไอกลั่นชามไอน้ำ (9) จับยึดเครื่องใช้ทางจากผ้าและผ้าม่าน 15-30 ซม..



คำเตือน: ใน
ระหว่างการรีด
ผ้า หากไฟสถานะ
ของเทอร์โมสแต็ฟ
(10) 亮起ขึ้น ปิด
ดำเนินการต่อด้วย
กระบวนการให้ไอน้ำ
แบบทันที หรือไฟ
สถานะดับลงก่อน



คำเตือน: ห้ามพ่น
ไอน้ำโดยตรงไปยัง
ผู้คนหรือสัตว์เลี้ยง

3.7 การพ่นสเปรย์น้ำ

- เติมน้ำในถังเก็บน้ำ (ดูหัวขอ 3.3)
- กดปุ่มพ่นสเปรย์น้ำ (8) เพื่อพ่นสเปรย์น้ำออกมาน้ำ



คุณสามารถอุบจอย
จีบรอยพับได้อย่าง
ง่ายดายโดยใช้คุณ
สมบัติพ่นสเปรย์น้ำ

3.8 การรีดผ้าแบบอบ แห้ง

หากต้องการทำผ้าที่จะสามารถทำ การรีด
ผ้าแบบแห้งได อย่าใช้ปุ่มไอกลั่นชาม
ไอน้ำ (9) หรือปุ่มไอน้ำแบบทันที
ทันที (7)



การมีน้ำในเตารีด
จะมีประโยชน์ คุณ
สามารถใช้ปุ่มพ่นส
เปรย์น้ำ (8) หาก
จำเป็น

3 การใช้งาน

3.9 การปิดเครื่อง อัตโนมัติ (ปิดอัตโนมัติ)

- หากเตารีดถูกจับยืดไว้อย่างคงที่ เป็นเวลา 30 วินาทีในขณะที่อยู่ต่ำแหงนบรรบาน เตารีดจะปิดอัตโนมัติ
- หากเตารีดถูกจับยืดไว้อย่างคงที่ เป็นเวลา 7-10 นาทีในขณะที่อยู่ต่ำแหงนบรรบาน เตารีดจะปิดอัตโนมัติ
- หากเตารีดถูกจับยืดไว้อย่างคงที่ เป็นเวลา 30 วินาทีในขณะที่อยู่ต่ำแหงพิงไว (ด้านซ้ายหรือด้านขวา) เตารีดจะปิดอัตโนมัติ



ในการปฏิการปิดเครื่อง อัตโนมัติ ไฟสถานะ การปิดอัตโนมัติ (10) จะกระพริบ

- หากเตารีดถูกเคลื่อนย้ายในต่ำแหงนบรรบาน เตารีดจะเปิดอัตโนมัติ



อาจใช้เวลา 60 วินาทีสำหรับให้แผนรีด (3) ไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก่อนหน้า

4 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

4.1 การทำความสะอาด



คำเตือน: เมื่อคุณเสร็จสิ้นการรีดผ้าแล้ว ให้ถอดปลั๊กเตารีดออก คุณสามารถระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำโดยการเปิดฝาช่องเติม (5) และเอียงเตารีดไปด้านหน้า

1. ให้ถอดปลั๊กออกจากก่อนการทำความสะอาด
2. รอให้เตารีดเย็นตัวลงอย่างสนิท
3. ใช้ผ้าที่มีชีนเล็กน้อยทำความสะอาดผิวเดาน้ำอุ่นของเตารีดจากนั้น เช็ดให้แห้งอย่างทorough
4. เช็ดตะกรอนและวัสดุตกค้างออกจากแผนรีด (3) ด้วยผ้าชีนเล็กน้อย และใช้ตัวทำความสะอาดแบบของเหลวที่ไม่กัดกร่อนและอ่อนโยน หากจำเป็น



คำเตือน: อย่าใช้น้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย และสารทำความสะอาดที่กัดกร่อน หรือแปรรูปที่ขึ้นแข็งเพื่อทำความสะอาดเตารีด

4.2 การขัดคราบหินปูนออก (ทำความสะอาดในตัว)

- พังก์ชันการขัดคราบทินปูนจะทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ติดตัวในถังตัวสร้างไอน้ำของเตารีดใช้พังก์ชันนี้ทุกครั้งทุก 2 ถึง 3 สัปดาห์ หากน้ำประปาความกระด่างมาก (หากมีคราบทินปูนเกาะติดบนแผนรีด (3) ของเตารีด) ให้ใช้พังก์ชันขัดคราบทินปูนนอยๆ
1. การถอดปลั๊กไฟของเตารีด
 2. การเติมน้ำในเตารีด (ดูหัวข้อ 3.3)
 3. เมื่อไฟสถานะของเทอร์โมสแตท (10) ดับลง ให้ถอดปลั๊กไฟของเตารีดออก

4 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

4. รักษาเตารีดไว้ในตำแหน่งแนว
ราบบนหน่วยงานรอง และเลื่อน
ไปมาในขณะก่อตั้งและกดปุ่มขัด
ครามทันที (6) คุณไว้ ทำต่อ⁶
จนน้ำในถังเก็บน้ำถูกใช้หมดไป



อาจใช้เวลาจราจร
หนึ่งเพื่อให้น้ำไหล
ออกจากการของข้อมูล
รีด

5. หลังจากที่ถังเก็บน้ำว่างเปล่า⁶
แล้ว ให้ปล่อยปุ่มขัดครามทันที
(6)

6. หากยังคงมีตะกอนอยู่ ให้ทำซ้ำขั้น
ตอนนี้

7. ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดคราน
ทันที ปล่อยทิ้งไว้ให้เตารีดเย็น⁶
ตัวสินิในตำแหน่งวางตู้ชั้น หลัง
จากเตารีดเย็นตัวลงแล้ว ให้ใช้
พานีดออกที่แผ่นรีด (3)

4.3 การจัดเก็บ

หากคุณไม่ต้องการใช้งานเตารีด
เป็นเวลานาน ให้จัดเก็บไว้อย่าง
ระมัดระวัง

- ก่อนการยกเตารีด ให้ถอดปลั๊กไฟ
ออก จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง
อย่างสนิท
- ระบายน้ำในเตารีดออกให้หมด
- เก็บรักษาเตารีดและอุปกรณ์ต่อ
พวงไว้ในกล่องบรรจุดูดึงเดิม
- จัดเก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง
- เก็บรักษาเตารีดไว้ให้ห่างจาก
การเอื้อมถึงของเด็กเล็กเสมอ

4.4 การจัดการและ การขนส่ง

- ในระหว่างการจัดการและ
การขนส่ง ให้ใส่เตารีดไว้ใน
กล่องบรรจุของเตารีด กล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเตารีด ทำการ
ปองกันเตารีดจากการได้รับความ
เสียหายทางกายภาพ
- ห้ามวางสุดมีน้ำหนักบนเตารีด
หรือกล่องบรรจุเตารีด เตารีด
อาจได้รับความเสียหาย
- การทำให้เตารีดตกลงมาน้ำหนักที่สูง
จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้หรือ⁷
เป็นสาเหตุของการได้รับความ
เสียหายอย่างถาวร

5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

แม้ว่าเตารีดถูกเสียบปลั๊กเข้าไปแล้ว แต่แผ่นรีด (3) ยังไม่ร้อน อาจจะเชื่อมต่อเตารีดอย่างไม่ถูกต้อง >>> ตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟ (1) ของเตารีด

เตารีดไม่สร้างไอน้ำออกมานะ

ถังเก็บน้ำอาจมีน้ำไม่เพียงพอ >>> เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำจนถึงระดับสูงสุด (ดูหัวขอ 3.3)

ไอน้ำแบบพันธ์ - ไอน้ำแนวตั้งไม่ทำงาน

พังก์ชันเหล่านี้อาจถูกใช้งานบ่อยเกินไปในระยะเวลาสั้น ๆ >>> รักษาการรีดผ้าในคำแนะนำบนฉลากและรอสักครู่ก่อนใช้งานพังก์ชันไอน้ำแบบพันธ์อีกครั้ง >>> นำไปที่สักลักษณ์ไอน้ำ วางแผนเดารีดในคำแนะนำบนตัวงและรอให้แผ่นรีดร้อนขึ้น

หยดน้ำตกลงบนผ้าในระหว่างการรีดผ้า

คุณอาจจะไม่ได้ปิดฝาช่องเติมน้ำ (5) อย่างสนิท >>> ปิดฝาช่องเติมน้ำให้แน่นสนิท

ในระหว่างการรีดผ้า มีตะกอนและวัสดุตกค้างตกลงมาจากแผ่นรีด (3)

หากน้ำที่คุณใช้สำหรับเตารีดมีความกระต่ายมากเกินไป ตะกอนเหล่านี้อาจจะก่อตัวขึ้นมา >>> ใช้พังก์ชันทำความสะอาดในตู้หนึ่งครั้งหรือสองสามครั้ง (ดูหัวขอ 4.2) สำหรับการรีดผ้าตามมา ให้เติมน้ำในถังเก็บน้ำของเตารีดพยายามผสมระหว่างน้ำประปาและน้ำatum

เตารีดมีหยดน้ำออกมานหลังจากเย็บตัวลงหรือจัดเก็บไว้

คุณอาจทิ้งเตารีดไว้ในคำแนะนำบนฉลากที่มีน้ำอยู่ในถังเก็บน้ำ >>> ระบายน้ำออกใหหมด

ครบฝังแน่นบนแผ่นรีด (3)

อาจรีดผ้าที่เปียกน้ำและแผ่นรีด (3) มีคราบฝังแน่นข่องทินปูน >>> 全能์จากเตารีดเย็บตัวลงแล้ว ให้เช็ดครบถ้วนที่แผ่นรีดออกความเส้นใยไม่core ไฟเบอร์ก็พอหรือผ้าฝ้ายที่เปียกจะมีน้ำส้มสายชู

بالرغم من أن قابس المكواه متصل بالطاقة، إلا أن لوح القاعدة (3) لا يسخن.
قد يكون توصيل الجهاز بصورة غير صحيحة. <>> نفحص القابس وكابل الطاقة (1) للجهاز.
الجهاز لا يخرج البخار.

قد لا يحتوي خزان المياه على الكمية الكافية من الماء. <>> عليك تعبيئة خزان المياه بالمياه حتى الحد الأقصى (أنظر، 3.3).

صدمة البخار - وظيفة البخار الرأسي لا تعمل.

قد تستخدم هذه الوظائف مرات متعددة في فترة زمنية قصيرة للغاية <>> استمر بالكتي في وضع أفقي وانتظر فترة قبل استخدام وظيفة صدمة البخار مرة أخرى. <>> فربما لا تصل درجة حرارة القاعدة (3) إلى الحرارة الكافية. أ.

تسقط قطرات مياه على الملابس أثناء الكي.

قد لا تكون أغفلت غطاء تعبيئة المياه بإحكام. <>> تأكد من إغلاق غطاء تعبيئة المياه بإحكام.
أثناء عملية الكي، قد تسقط البقايا والرواسب من لوح القاعدة (5).

إن كان الماء المستخدم في الجهاز شديد العسورة، فقد تراكم تلك الشوائب. <>> استخدم وظيفة التنظيف الذاتي لمرة واحدة أو لبضعة مرات (أنظر، 4.2). لعمليات الكي اللاحقة قم بتعبيئة خزان المياه بالجهاز بخلط من ماء الصنبور وماء الشرب.

تنقاطر المياه من الكواه بعد أن تبرد أو عند تخزينها.

قد تكون تركت المكواه في وضع أفقي بينما هناك مياه في الخزان. <>> أفرغ خزان المياه.

وجود أوساخ على لوح القاعدة (3).

قد تكون استخدمت الجهاز في كي ملابس مبللة لذا تلطف لوح القاعدة (3) بالبقع الكلسية. <>> بعد أن يبرد الجهاز إلى مستوى مناسب، امسح قاعدة المكواه بقطعة قطن أو مايكروفiber منقوعة في الخل.

4.3 التخزين

- 5. بعد أن يصبح الخزان فارغاً تماماً، اترك زر إزالة الكلس (6).
- 6. إذا لازال هناك تربسات، كرر العملية.
- 7. بعد الانتهاء من عملية إزالة الكلس، اترك الجهاز ليبرد في وضع رأسى. بعد أن يبرد قبلياً، امسح لوح القاعدة (3) بقطعة من القماش.
- أفرغ خزان المياه.
- احتفظ بالجهاز وكماليته في عبواته الأصلية.
- عليك تخزينه في مكان بارد وجاف.
- حافظ على الجهاز دائماً بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

4.4 التعامل والنقل

- أثناء التعامل والنقل فقم بحمل الجهاز في عبوتها الأصلية. عبوة الجهاز تحميه من التعرض لأضرار فيزيائية.
- لا تضع أحمال ثقيلة على الجهاز أو العبوة. يمكن أن يكون الجهاز متضرراً.
- إسقاط الجهاز سوف يجعله غير قادر على التشغيل أو يتسبب في إلحاق أضرار دائمة.

4.1 التنظيف

4.2 إزالة الكلس (التنظيف الذاتي)

تعمل خاصية إزالة الكلس على تنظيف جسيمات الكلس المتراكمة في خزان البخار بالجهاز.

استخدم هذه الخاصية مرة كل 2 إلى 3 أسابيع. إذا كانت مياه الصنبور شديدة العسورة (إذا تساقطت جسيمات الكلس من قاعدة (3) (الجهاز)، نوصيك باستخدام وظيفة التنظيف الذاتي على نحو أكثر تكراراً.

1. انزع قابس الجهاز.

2. أعد تعبئة المكواة بالمياه (أنظر .3.3).

3. عندما ينطفئ ضوء مصباح الترموسانت (10)، قم بفصل الكهرباء عن الجهاز.

4. حافظ على الوضع الأفقي للجهاز أعلى بالوعة الصرف ثم هزها مع الاستمرار في الضغط على زر إزالة الكلس (6). استمر في ذلك حتى تفريغ خزان المياه بالكامل.

قد يستغرق خروج الماء عبر فتحات اللوح القاعدي بعضًا من الوقت.



تحذير: عندما تنتهي من الكي، انزع قابس الجهاز. يمكنك تفريغ المياه من الخزان بفتح غطاء التعبئة (5) وإمالة المكواة إلى الأمام.



1. انزع قابس الجهاز قبل التنظيف.

2. انتظر اترك الجهاز ليبرد تماماً.

3. استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف السطح الخارجي للجهاز. ثم جففها جيداً.

4. امسح الرواسب والبقايا على اللوح القاعدي (3) بقطعة قماش رطبة وناعمة، ومنظف سائل لا يؤدي إلى التأكل على النحو الضروري.

تحذير: لا تستخدم أبداً الجازولين، أو مواد التنظيف المذيبة أو التي تؤدي إلى التأكل أو الفرشاة الخشنة لتنظيف هذا الجهاز.



3.8 الكي الجاف

لتتمكن من تنفيذ الكي الجاف، لا تستخدم زر زناد البخار (9) أو صدمة البخار (7).

يعتبر وجود ماء في المكواه ميزة جيدة؛ حيث يمكن استخدام زر البخار (8) عند الضرورة.

**3.9 الإيقاف التلقائي (توقف- تقائي)**

- إن تم إمساك الجهاز في وضع أفقى ثابت لمدة 30 ثانية، فستطفئ تلقائياً.

- إن تم إمساك الجهاز في وضع رأسى ثابت لمدة 7 - 10 دقائق، فستطفئ تلقائياً.

- إن تم إمساك الجهاز في وضع مائل (يميناً أو يساراً) ثابت لمدة 30 ثانية، فستطفئ تلقائياً.

في حالة الضبط على وضع الإيقاف التلقائي يومض مصباح الإيقاف التلقائي (10).



- إن تم تحريك الجهاز في وضع أفقى فستعمل تلقائياً.

يتطلب الأمر 60 ثانية لكي تصل لوحة القاعدة (3) إلى درجة الحرارة المضبوطة سابقاً.



3.6 البخار الرأسي

كما يمكنك أيضًا استخدام وظائف صدمة البخار والبخار المستمر في الوضع العمودي (انظر. يمكنك كي السطائر وملابسك على الشماعة بالبخار الذي ستحصل عليه بالضغط على زر صدمة البخار (7) أو ظر إطلاق البخار (9). امسك المكواه على بعد 15-30 سم من قطعة الملابس أو السطائر

تحذير: إن أضاء مصباح مؤشر الترمومسات (10) أثناء عملية الكي، فعليك الانتظار حتى ينطفئ مرة أخرى قبل الاستمرار في عملية الكي.



تحذير: لا توجه هذا البخار باتجاه الأشخاص أو الحيوانات الآلية.



3.7 رش المياه

- قم بتبعيد خزان المياه (انظر. 3.3).
- اضغط على زر رش المياه (8) لرش رذاذ المياه.

يمكنك إزالة كافة التجاعيد بكل سهولة عبر خاصية بخاخ المياه.



3.4 الكي بالبخار

- قم بتبعيد خزان المياه (انظر. 3.3).
- بعد انطفاء مصباح مؤشر الترمومسات (10) اضغط على زناد البخار (9).

يضم هذا المنتج مستشعر إلكتروني مضاد التقطر. إن لم تكن درجة الحرارة مرتفعة بما يكفي لنتمكن من الحصول على كمية البخار اللازمة عندما تضغط على زناد البخار (10).



3.5 صدمة البخار

- قم بتبعيد خزان المياه (انظر. 3.3).
- بعد انطفاء ضوء مؤشر الترمومسات (10)، يمكنك كي الملابس بواسطة البخار القوي عبر الضغط على زر صدمة البخار (7).

تحذير: إن استمرت العملية لفترة طويلة قد تخرج المياه من فتحات اللوح القاعدي (3) مع البخار.



تحذير: لتتمكن من استخدام ميزة صدمة البخار ينبغي إطفاء ضوء مؤشر الترمومسات (10).



3.1 الاستخدام المرغوب

صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي أو وللكي فقط؛ ولا يصلح للاستخدامات المهنية.

3.2 الاستخدام المبدئي

قبل البدء في استخدام المكواه، قم بتبعدة وتفریغ جهاز البخار (أنظر 3.3) مرتين لإزالته أي مخلفات لعملية التصنيع (أنظر 3.5). في هذه الأثناء، استخدم زر البخار المقطعي (7) باستمرار.

جهازك مصمم للاستخدام مع مياه الصنبور. إن كان ماء الصنبور شديد العسورة، فننصحك باستخدام خليط من ماء الصنبور وماء الشرب.



ل القيام بالكي التزم باتباع تعليمات الكي الموجودة على بطاقة التعليمات المرفقة بالاقمشة. هذا الجهاز مناسب فقط للاستخدام مع الأقمشة التي يمكن أن يتم كيها.



يمكنك أن تشم رائحة حففة أو رؤية رواسب بيضاء تخرج من فتحات اللوح القاعدي. إلا أن تلك الروائح أو الرواسب ستختفي بعد تنظيفها بالبخار مرتين. كما أنه يحتمل تكون قطرات من المياه داخل خزان المياه، وهذا أمر طبيعي.



لمنع نشوء بقع لامعة على ملابسك ذات الأقمشة الصناعية مثل الحرير، عليك الكي على الجانب المعاكس من القماش. لا تستخدم وظيفة البخار لمنع تكون البقایا.



نورة عامة 2.1



البيانات الفنية 2.2

الجهد : 240-220 فولت ~
50 هيرتز
استهلاك الطاقة : 3100-3600 وات
فئة العزل: I
مقدار صدمة البار : تصل حتى 240 جم / دقيقة

1. كابل الطاقة
2. لوحة قاعدة المكواة
3. لوحة قاعدي
4. فوهة رش المياه
5. غطاء تعبئة المياه
6. زر إزالة الكلس (التنظيف الذاتي)
7. زر صدمة البخار
8. زر رش المياه
9. زناد البخار
10. مؤشر الترمومتر ومصباح الإيقاف التلقائي



يتوافق هذا الجهاز مع
التوجيهات الأوروبية
برقم CE 2004/108/EC، EC،
و 2006/95/EC، و 2009/125/EC، و
2011/65/EU.

القيم المشار إليها في العلامات المثبتة على المنتج أو المستندات الأخرى المطبوعة المتوفرة معه تمثل القيم التي تم الحصول عليها في المختبرات وفقاً للمعايير ذات الصلة. قد تختلف هذه القيم وفقاً لاستخدام الجهاز والظروف المحيطة.

- قد يكون السطح السفلي للجهاز أو المنطقة المحيطة به ساخنة جداً. قد يتسبب الاتصال بالسطح في حدوث حروق. ولذلك، فأنثناء أو بعد استخدام الجهاز، عليك الانتباه لعدم لمس الأجزاء الساخنة.
- لا تستخدم الجهاز في أو بالقرب من الأماكن والمواد القابلة للاحتراق، أو سريعة الاحتراق.
- حافظ على مواد التغليف بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

1.2 متوافق مع تشريعات WEEE وتشريعات التخلص من المنتجات الفاسدة.

هذا الجهاز لا يشمل مواد مؤذية أو محظورة من تلك المشار إليها في "تشريعات الإشراف على النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية" المصدرة من وزارة البيئة والتخطيط العثماني. متوافق مع توجيهات WEEE. تم تصنيع هذا الجهاز من أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها وهي مناسبة لإعادة التدوير. ولذلك، لا تتخلص من الجهاز في النفايات المنزلية العادي بعد انتهاء فترة خدمته. بل عليك أخذه إلى نقطة التجميع لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. أسأل السلطات المحلية في منطقتك عن نقاط التجميع. ساعد على حماية البيئة والموارد الطبيعية بإعادة تدوير الأجهزة المستخدمة.



1.3 معلومات التعبئة

العبوات المستخدمة للجهاز مصنوعة من مواد قابلة للتدوير. يرجى التحقق من أن مواد التغليف يتم التخلص منها وفقاً للقواعد المحلية السارية وذلك ضماناً لدخول المواد في دورة إعادة التدوير لحماية البيئة.



- إذا سقط الجهاز أو حدث به تسرب للماء أو حدث به عطل آخر، اتصل بقطاع الخدمة المعتمد. لا تستخدم الجهاز ما لم يكن ذلك مطلوباً.
- عند عدم استخدام الجهاز أو تركه ليرد، حافظ على الجهاز وكابل الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال تحت 8 أعوام.
- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام خارج المنزل.
- لا تستخدم سوى الأجزاء الأصلية التي توصي بها جهة التصنيع.
- لا تحاول أبداً فك الجهاز.
- ينبغي أن تتوافق امدادات الطاقة الخاصة بك مع المعلومات المقدمة على لوحة تصنيف الجهاز.
- لابد وأن يكون التيار الموصول بالجهاز محمي بمناصر 16 أمبير كحد أدنى.
- لا تستخدم الجهاز سوى مع منفذ به طرف أرضي.
- لا تستخدم الجهاز على كابل تمديد خارجي.
- لا تسحب كابل الكهرباء عند فصل الجهاز.
- انزع قابس الجهاز قبل التنظيف.
- لا تقم بلف الكابل حول الجهاز.
- لا تلمس الجهاز أو القابس أبداً ويداك مبتلتان أو رطباتان أثناء ما يكون الجهاز متصلة بالطاقة.

يحتوي هذا القسم على تعليمات السلامة التي ستساعدك على تجنب خطر إصابة الأفراد أو الإضرار بالممتلكات.
عدم اتباع هذه التعليمات يؤدي إلى إبطال الضمان الممنوح.

1.1 السلامة العامة

- يخضع هذا الجهاز مع المعايير الدولية للسلامة.
- يجوز استخدام هذا الجهاز من طرف الأطفال في عمر 8 أو أكثر والأفراد ذوي الإعاقة البدنية، أو السمعية، أو الذهنية، أو غير المترسلين أو الذين ليس لديهم معرفة بهذا الجهاز طالما أنهم يخضعوا للرقابة أو يتم إبلاغهم وإفهمهم بالاستخدام الآمن للجهاز والمخاطر التي قد يواجهونها. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز القيام بعمليات الصيانة والتنظيف من خلال الأطفال ما لم يكونوا خاضعين لرقابة البالغين.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة طالما أنه متصل بالطاقة.
- عليك فك قابس الطاقة الخاص بالمنتج قبل تعبئته مستودع المياه.
- استخدم الجهاز واجعله دائمًا على سطح مستقر.
- عند وضع الجهاز على قاعته، تأكد من أن السطح تحت القاعدة مستو.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة أو الجهاز به عطب. اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

4-6	1 تعليمات هامة للسلامة والبيئة
4	1.1 السلامة العامة.....
4	1.2 متوافق مع تشريعات WEEE وتشريعات التخلص من المنتجات الفاسدة.....
6	6.....
6	1.3 معلومات التعبئة
7	2 مكونات
7	2.1 نظرة عامة.....
7	2.2 البيانات الفنية
8-10	3 التشغيل
8	3.1 الاستخدام المرغوب.....
8	3.2 الاستخدام المبدئي.....
8	3.3 إعادة تعبئة خزان المياه.....
9	3.4 الكي بالبخار.....
9	3.5 صدمة البخار
9	3.6 البخار الرأسي.....
9	3.7 رش المياه
10	3.8 الكي الجاف
10	3.9 الإيقاف التلقائي (توقف-تلقائي)
11-12	4 الصيانة والتنظيف
11	4.1 التنظيف
11	4.2 إزالة الكلس (التنظيف الذاتي)
12	4.3 التخزين
12	4.4 التعامل والنقل
13	5 حل المشكلات

يرجى قراءة هذا الدليل أولاً!

عزيزي العميل،

شكراً لك على تفضيل منتجات Beko. نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من جهازك والذي قد تم تصنيعه بأعلى جودة وبأحدث التقنيات. وعلى ذلك، يرجى قراءة كامل دليل المستخدم هذا وجميع المستندات المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج والاحفاظ به كمرجع للاستخدام المستقبلي. إذا قمت بتسليم الجهاز لشخص آخر، أعطه دليل المستخدم ايضاً. اتبع التحذيرات والمعلومات في دليل المستخدم. تذكر أن دليل المستخدم هذا ينطبق أيضاً على العديد من الموديلات الأخرى. سيتم تناول الاختلافات بين الموديلات في هذا الدليل.

توضيح للرموز

خلال دليل المستخدم هذا سيتم استخدام الرموز التالية:

معلومات هامة أو تنبيهات مفيدة عن الاستخدام.



تحذيرات عن مواقف خطيرة فيما يتعلق بالحياة أو الممتلكات.



تحذير أسطح ساخنة.



تم إنتاج هذا المنتج في مراافق حديثة، وصديقة للبيئة.



المحرز في P.R.C.

هاؤکم

مدختسملا ليلد



SPA7131P

beko

AR

01M-8831301100-5115-02